

แบบเสนอความคิดเห็นต่อ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัดการคำนวณ
เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากสถาน
ประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ

ส่วนที่ ๑.

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ความคิดเห็น

ชื่อ - สกุล

๒. ประเภทหน่วยงาน (โปรดระบุเครื่องหมาย √)

.....หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน

.....หน่วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม

.....อื่นๆ (โปรดระบุ).....

๓. ข้อมูลสำหรับติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ E - mail

ส่วนที่ ๒. ความคิดเห็นต่อประกาศฯ

.....ไม่แก้ไขปรับปรุง เห็นควรแก้ไขปรับปรุง เห็นควรยกเลิก

เหตุผลประกอบ.....
.....
.....
.....

ประสานงานได้ที่ นางสาวสุทธิสาร ดำรงค์เผ่า

E-mail : pcdlaw10@gmail.com

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๙๘ ๒๓๖๘

กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐