

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	ชั้นวาคม 2553																															มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สถานีอนามัยมาบตาพุด	1	4	3	2	31	2	3	32	5	17	21	1	1	21	33	4	1	75	13	41	39	8	33	54	19	4	14	30	23	12	2	300
ชุมชนสายโทรศัพท์	5	6	12	7	10	7	7	8	9	12	7	6	4	5	17	10	5	12	8	9	10	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ศูนย์วิจัยพีซีไร	6	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	25	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	8	8	5	5	13	21	5	11	

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ppb)

สถานี	ชั้นวาคม 2553																															มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สถานีอนามัยมาบตาพุด	24	27	32	23	44	26	33	46	43	30	21	16	17	19	28	18	24	61	34	52	71	35	46	47	44	40	37	56	49	49	41	170
ชุมชนสายโทรศัพท์	25	31	41	29	28	46	32	38	N/A	N/A	30	21	15	N/A	N/A	26	40	52	47	56	39	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ศูนย์วิจัยพีซีไร	12	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33	36	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29	33	38	21	25	31	45	28	18	

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มกค./ลบ.ม.)

สถานี	ชั้นวาคม 2553																															มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
สถานีอนามัยมาบตาพุด	39.0	56.0	63.0	57.0	53.0	76.0	36.0	96.0	110.0	43.0	36.0	14.0	40.0	59.0	39.0	22.0	51.0	92.0	103.0	118.0	140.0	84.0	92.0	101.0	67.0	61.0	47.0	100.0	117.0	88.0	64.0	120
ชุมชนสายโทรศัพท์	29.0	32.0	40	42	29	85	23.0	44	61	20	23	14	34	28.0	38.0	17.0	31.0	54.0	67.0	58.0	65.0	29.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ศูนย์วิจัยพีซีไร	39	40	N/A	N/A	N/A	N/A	30	102	73	44.0	N/A	N/A	N/A	N/A	68.0	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66	46.0	54.0	63.0	60	59	76	82	82	59.0	

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

N/A : เครื่องมือขัดข้อง

ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

12 มกราคม 2554