



ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2298 2000 โทรสาร 0 2298 2002 www.pcd.go.th



ฉบับที่ 121/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในพื้นที่ 3 จังหวัดส่วนพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี - มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พื้นที่สีเหลือง 8 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีส้ม 4 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีแดง 1 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเขียว 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี)

- ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 32- 113 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

- ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 45-131 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอปพลิเคชัน air4thai

จังหวัดเชียงใหม่

- สถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง พบไฟบริเวณป่าด้านทิศตะวันออกบ้านห้วยส้ม ม.13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง พื้นที่เสียหาย 4 ไร่ และพบไฟบริเวณป่าบ้านกองแพะ ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง พื้นที่เสียหาย 6 ไร่ และตรวจสอบพบจุดความร้อนในพื้นที่ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ในเขต อช. ออบหลวง บริเวณป่าบ้านบนนา ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง สาเหตุมาจากการเผาไร่

- สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ ตรวจสอบพบไฟบริเวณท้องที่บ้านแม่กลางหลวง ม.17 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง พื้นที่เสียหาย 3 ไร่

- สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวาง ตรวจสอบพบไฟไหม้ป่า 1 จุด บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ทิศเหนือบ้านแม่หวาน ม.3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด พื้นที่เสียหาย 5 ไร่ และเจ้าหน้าที่ไฟป่า ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายไฟป่าบ้านแม่หวาน รวม 14 นาย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวาง บริเวณทิศตะวันตกดอยจอมแจ้ง ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด พื้นที่เสียหาย 2 ไร่

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (สบวาก) ปลัดประจำตำบล กองร้อย อส.แม่แจ่ม สถานีควบคุมไฟป่าแม่เฒ่า ผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้าน บ้านสบแม่ ร่วมกันเข้าดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม บริเวณห้วยตูปชอบ ท้องที่บ้านสบแม่รวม ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม พื้นที่เสียหาย 150 ไร่

จังหวัดตาก

ศูนย์บัญชาการหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่สอดจัดรถดับเพลิงทำการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เทศบาลนครแม่สอด และศูนย์ปกเขต 9 พิษณุโลก

จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน ประชาชน ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เขตรับผิดชอบตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมมรณงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา)ร่วมดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ โดย นำรถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ทำความสะอาดถนน ต้นไม้ ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดลำปาง

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เถิน/ฐานปฏิบัติการดับไฟป่าที่ 12 โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป. 17 (แม่มอกตอนขุน) จัดชุดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงมอก อ.เถิน ออกลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า/ตรวจสอบจุดความร้อน จำนวน 1 จุด ป่าห้วยแม่ตีด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ท้องที่บ้านแม่มอกหัวน้ำ ม.1 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ผลการปฏิบัติ ไม่มีเส้นทาง อยู่บนเขาสูงชัน

- ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.สบปราบ เกิดจุดความร้อน (Hotspot) จากการตรวจสอบของดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) โดยฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ War Room อำเภอสบปราบ ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ พื้นที่ประกอบไปด้วย ทหาร หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบปราบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) , เครือข่ายดับไฟป่าและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สรุปผลการตรวจสอบ จำนวน 1 จุด บริเวณเขต สปก. แนวทางเตรียมการเพาะปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ บริเวณบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

- สถานการณ์การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เกิดจุดความร้อน (Hotspot) จำนวน 6 จุด สามารถควบคุมไฟได้ 2 จุด อีก 4 จุดเป็นพื้นที่สูงชัน ได้กำชับเฝ้าระวัง ติดตามอย่างใกล้ชิด หน่วยงานสนับสนุนประกอบด้วยฝ่ายปกครอง อ.วังเหนือ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย และกรรมการหมู่บ้าน ม.6 ต.วังทรายคำ เข้าร่วมควบคุมดับไฟป่าได้สำเร็จ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นสร้างความชุ่มชื้นและลด ค่าฝุ่นละออง ให้อาสาสมัคร อปพร.ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมดับไฟป่า

จังหวัดแพร่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุนยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดลำพูน

- สถานีควบคุมไฟฟ้าผาเมือง - ลำพูน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รับแจ้งไฟ 1 จุด บริเวณทิศเหนืออ่างเก็บน้ำแม่กิม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา หมู่ที่ 1 บ้านท้องผาย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พื้นที่เสียหาย 5 ไร่ สาเหตุหาของป่า ป่าเบญจพรรณ

- ตามที่ได้เกิดจุดความร้อนขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ในพื้นที่ตำบลแม่ลานจำนวน 1 จุด กำหนดตำบลแม่ลานและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาน ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟดับแล้ว พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เป็นต้นหญ้าแห้งติดพื้นที่เกษตรกรรม ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลานเรียกเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไป

จังหวัดน่าน

- อ.เวียงสา ร่วมกับ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ม.2 พัน.15) อ.เวียงสา ขป.ลว. ป้องกันไฟป่า (ต.น้ำมวบ) ม.2 พัน 15,น.น.15 (นาสา),หน่วยต้นน้ำน้ำมวบ , ออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว่าป่าห้วยสาหลี (ขุนห้วยจอมแหหลวง) ม.2 บ้านสันนาหนองใหม่ ต.สันนาหนองใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการเกิดจุดความร้อน และร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่

- อ.น่าน้อย ร่วมกับ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.น่าน้อย) หน่วยป้องกันรักษาป่า นน.16 ,อช.ศรีน่าน ,สถานีควบคุมไฟฟ้าศรีน่าน ออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ อ.น่าน้อย จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บ้านไทยงาม หมู่ 6 ต.น้ำตก อ.น่าน้อย และพื้นที่ บ.หนองบัว หมู่ 9 ต.ศรีสะเกษ อ.น่าน้อย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- อ.แม่จริม ร่วมกับ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2(ม.2 พัน.15) อ.แม่จริม ขป.ลว. ป้องกันไฟป่า ม.2 พัน.15 (ต.แม่จริม), ฝ่ายปกครอง,จิตอาสา ร่วมกันดับไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนท้องที่บ้านนาเขีย ม.2 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม พื้นที่เสียหายรวมจ านวน 11 ไร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำการดับไฟได้ และทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ Viirsพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงพบจุดความร้อนหลายจุด สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 และเฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกชุมชน ประกาศขอความร่วมมืองดเผาทุกพื้นที่ แม้กระทั่งการเผาตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการสะสมฝุ่นควันในบรรยากาศ ซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานได้