



มาเรียนรู้ เรื่องพลาสติก และฟอยม์

เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ส่วนลดและไวนิลรักษ์โลก
สำนักจัดการภารกิจของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ | ก้าวท่องเที่ยวสากลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

- | | |
|----|---|
| 3 | เกริ่นนำ |
| 4 | รู้จักกับพลาสติก |
| 6 | ไฟมีคืออะไร? |
| 8 | ทำไมต้องลดการใช้พลาสติกและไฟม |
| 13 | ง่ายๆ กับการลดการใช้พลาสติกและไฟม |
| 17 | ทางเลือกใหม่... ปลอดภัยกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม |
| 25 | ปลายทางสุดท้ายของพลาสติกและไฟม |
| 27 | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของประเทศไทย |



เกริ่นนำ

ทุกวันนี้... พลาสติกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต เราจะพบเห็นพลาสติกในรูปของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย และในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ลีมตาขึ้นมาในตอนเช้าจนถึงเข้านอนตอนเข็น นับแต่แปรงสีฟัน หรือ ขวดสบู่เหลว กระปุกเครื่องสำอาง เครื่องประดับหัวกอกน้ำ ฝาบัว สายยาง เสื้อผ้า กระดุม ถุงท้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรศัพท์ ถ่าย งาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องตกแต่งบ้าน กระเบื้องมุงหลังคาแบบปูร่องแสง ขึ้นส่วนรถยนต์และพาหนะอื่นๆ กระเบ้า เครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์การแพทย์และขึ้นส่วนอวัยวะเทียม และที่ใช้กันมากที่สุด คือ ถุงพลาสติกประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้วที่ใส่ของ ถุงซองพลาสติก เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะไปที่แห่งหนใดก็จะพบเห็นพลาสติกเสมอ แทบจะเรียกได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยก็ว่าได

รู้จักกับ พลาสติก

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับพลาสติกกันก่อน... โดยทั่วไปพลาสติกที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. พลาสติกที่คงรูปได้ หรือ พลาสติกเทอร์โมเซ็ท เป็นพลาสติกที่แข็งตัวด้วยความร้อนแบบไม่ย้อนกลับ สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ ได้โดยทำให้แข็งตัวด้วยความร้อนในแม่แบบ และเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถหลอมเหลวได้อีก พลาสติกในกลุ่มนี้จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได้” เช่น เมลามีน เป็นต้น

2. พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกที่หลอมตัวด้วยความร้อน และกลับแข็งตัวเมื่อคูลหกูมิลดต่ำลง พลาสติกชนิดนี้จัดเป็นวัสดุประเภท “รีไซเคิลได้” เพื่อให้ง่ายต่อการแยกขยะนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการนำสัญลักษณ์มาใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ดังนี้

ສັບລັກຂໍ້ນ	ໜົດພลาສຕິດ	ການໃຊ້ຈາກ	ດ້ວຍຢ່າງ
 PETE	PETE (Polyethylene-terephthalate)	- ຂວດເຄື່ອງດືມທີ່ໄມ່ໄໝ ແລກກອອຂໍລ - ຂວດນໍ້າດືມ ຂວດນໍ້າມັນພຶ່ງ	
 HDPE	HDPE (High-density Polyethylene)	- ຂວດບຣາຈຸນນ - ຂວດນໍ້າດືມ - ຂວດເຄື່ອງສໍາອາງ - ຂວດແຮມພູ - ຂວດສຸ່ງເຫລວ - ຄຸງ shopping ຫຼື retail bags	
 PVC (Polyvinyl Chloride)	PVC (Polyvinyl Chloride)	- ພາສັດທິຫ່ວ່າເນື້ອລັດວົງ - ອຸປ່ງອົນການແພທຍໍ (medical tubing) - ທ່ອນໍາ	
 LDPE	LDPE (Low-density Polyethylene)	- ຄຸງບຣາຈຸາຫາຮາແບ່ງແຂງ - ຂວດນໍ້າຍາຫັກແທງ	
 PP (Polypropylene)	PP (Polypropylene)	- ຂວດຫອສະນະເຈືອເຖິກ - ການນະບຣາຈຸນຍ່ເທີມ - ຂວດຍາ - ອຸປ່ງອົນການແພທຍໍ (medical tubing)	
 PS (Polystyrene)	PS (Polystyrene)	- ກລ່ອງໄສ් CD - ກລ່ອງອາຫາຮະດວກຫຼື້ອ - ກລ່ອງໂຟມ - ດ້ວຍນໍ້າ - ຈານຄາທາ - ການນະບຣາຈຸ່າງ	
 OTHER	ພລາສັດຖືກອື່ນໆ	ເປັນພລາສັດຖືກອື່ນໆ ນອກແຫຼື້ອຈາກພລາສັດຖືກຫັ້ງ 6 ປະເທດ ພັນມາກາມ ຫລາຍຈູ່ປະບົບ ເຊັ່ນ ສັນຮອງເທົ່າ ປັກກາ	

โฟม คืออะไร ?

โฟม หมายถึง พลาสติกที่ฟูหรือทำให้ขยายตัวขณะขึ้นรูปโดยใช้ก๊าซ เป็นตัวทำให้พลาสติกฟูขณะขึ้นรูปสามารถผลิตจากวัสดุดิบพลาสติก หลากหลายชนิด เช่น พีอี พีเอส พียู เป็นต้น

แต่โฟมที่มีการใช้งานแพร่หลายและเป็นภาระในกองขยะทุกวันนี้ คือ พีเอสโฟม ซึ่งโดยทั่วไปพีเอสโฟม สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. โฟมแผ่นหรือโฟมก้อน หรือ อีพีเอส ส่วนใหญ่ใช้กันกระแทกในการบรรจุสินค้ามีค่า โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ หรือใช้ในหมวดกันน้ำอุด ใช้เป็นจำนวนมาก ใช้ผลิตกล่องน้ำแข็ง เป็นต้น

2. โฟมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือ พีโอลีพี ส่วนใหญ่ใช้ทำถุง หรือกล่องอาหาร ซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานสูงมากเมื่อเทียบกับโฟมอีพีโอลีส และค่อนข้างจัดการยากเนื่องจากปนเปื้อนอาหาร

ทำไมต้องลด
การใช้

พลาสติก และฟอยม์



ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและฟอยมันอย่างฟุ่มเฟือย... เฉพาะประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 มีขยะพลาสติกและฟอยม์เกิดขึ้นประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตันต่อวัน



สถานการณ์ของเสีย จากพลาสติกและโฟม

ทราบหรือไม่ว่าท่ามกลางภาวะโลกร้อนอย่างทุกวันนี้... ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟมกันอย่างฟุ่มเฟือย เนื่องจากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 มีขยะพลาสติกและโฟมเกิดขึ้นประมาณ 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตันต่อวัน (ข้อมูลจาก: โครงการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลทั่วประเทศ, 2547.)

ขยะพลาสติกและโฟมเหล่านี้... ส่วนใหญ่จะถูกนำไปฝังกลบรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการฝังกลบมากกว่าขยะเศษอาหารประมาณ 3 เท่า เนื่องจากขยะพลาสติกและโฟมนี้ปริมาณสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักและมีความสามารถดักด้วยตัวเองได้สูง ทำให้ต้องล้วนเปลืองพื้นที่ฝังกลบ และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานนาน นอกจากรากที่หากเกิดการรั่วไหลของสารปรุงแต่ง หรือสารประกอบที่เป็นพิษที่ใช้ในกระบวนการผลิตของพลาสติกและโฟมจะส่งผลกระทบต่อกุญแจพลังแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย

ปัญหาจาก พลาสติกและโฟม

ด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
ของพลาสติกในด้านความคงทน
ต่อสารเคมี ไม่เป็นสนิม ไม่
ผุกร่อน ทำให้พลาสติกและโฟม
ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน...
และพลาสติกและโฟมมักจะถูก^{ทึ้งเป็นขยะอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสะสมและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ}

- ปัญหาการอุดตันตามท่อ
ระบายน้ำในชุมชนต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนัก

- ปัญหาการทิ้งขว้างขยะ
พลาสติกและโฟมกระจัดกระจาย
ทั่วไป หรือลอยในแม่น้ำลำคลอง
และทะเล ทำลายทัศนียภาพ

- เมื่อพลาสติกและโฟมลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลอง ทะเล ปลา
และสัตว์น้ำมักจะกินเข้าไป ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อระบบย่อยอาหาร
ของสัตว์น้ำ



- ปัญหาการทิ้งพลาสติกและโฟมในแหล่งท่องเที่ยว ป่า หรืออุทยานแห่งชาติ นอกจากทำลายทัศนียภาพ และส่งผลกระทบต่อสภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหรือแหล่งท่องเที่ยว สัตว์ป่าที่พบปัญหากับขยะพลาสติกอยู่บ่อยๆ ได้แก่ สัตว์จำพวก กวาง เก้ง และลิง ที่มักจะกินพวงถุงพลาสติกเข้าไปเป็นสาเหตุของการเกิดอาการเจ็บป่วย เพราะถุงพลาสติกเข้าไปติดหลอดลม ทำให้หายใจลำบาก นำตายีด กินอาหารอื่นไม่ได้ จะขย้อนอกมากหด ทำให้หมดแรง ปวดท้องอย่างรุนแรง ถือว่าเป็นอาการที่ทรมาณมาก



- พลาสติกและโฟม ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก หรือพลาสติกที่อู้นในรูปของภาชนะต่างๆ หลังจากที่ไม่ได้ใช้แล้ว การกำจัดเป็นเรื่องที่มีความลำบากมาก ถ้าจะนำไปเผาด้วยความร้อน ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับขั้นบรรยายกาศของโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดันไม้ พืชพรรณบางชนิด ก็จะเริ่มสูญพันธุ์ เนื้อร่องต่างๆ ก็จะเริ่มเสื่อมโทรมและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนเจ็บป่วย ล้มตายไปเรื่อยๆ

ตัวการก่อปัญหา

ท่านเขื่อหรือไม่ว่า...ในประเทศไทยมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นวันละประมาณ 5,300 ตันต่อวันโดยน้ำหนัก จากขยะพลาสติกและโฟมที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 7,000 ตันต่อวัน หรือกล่าวได้ว่าขยะพลาสติกส่วนใหญ่ หรือประมาณ 80% คือ “ขยะถุงพลาสติก” นั่นเอง

ทั้งนี้ เนื่องจากทุกวันนี้... แม่บ้านพ่อบ้านที่ไปจ่ายตลาด ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ก็จะเดินตัวเปล่าแต่จากกลับรับถุงพลาสติกและโฟมกลับบ้านคนละหลายๆ ใบ แม้ถุงพลาสติกจะมีอายุยาวนานแต่มีอายุการใช้งานสั้นมาก โดยจะถูกทิ้งเป็นขยะทันทีหลังการใช้งาน ทำให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีขยะถุงพลาสติกซึ่งไม่ย่อยสลายในธรรมชาติสะสมขึ้นอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดปัญหาการจัดการขยะ กระทั่งตลาดรถทั้งบ้าน รถทั้งกองของขยะของเทศบาล นำไปเผาทั่วไปก็ไม่ได้ ฝังกลบก็มีปัญหา เป็นปัญหานักก่อที่เทศบาลทุกเทศบาลทั่วประเทศไทยต้องแบกรับ

ง่ายๆ
กับการลดการใช้

พลาสติก และโฟม

ดังแต่เข้าตีนนอนจนถึงตอนเย็นเข้านอน... เราทุกคนมีส่วนช่วยลดขยะพลาสติกและโฟมได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1. ซื้อของน้อยขึ้นไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก

การซื้อของขึ้นเดียว จำนวนไม่มาก สามารถเก็บใส่กระเปา หรือถือไปได้เอง ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงพลาสติก หรือซื้อเพื่อจะทานทันที เช่น นม ข้นมขบเคี้ยว ขวดน้ำ เป็นต้น เพียงแค่เรา บอกกับพนักงานขายว่า “ไม่ต้องใส่ถุง” เพียงเท่านี้เราก็มีส่วนช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกได้แล้ว





2. ร่วมใจกันหันมาใช้ภาชนะใช้ช้ำ

การหันมาใช้ภาชนะใช้ช้ำ เนื่อง ถุงผ้า ตะกร้า เป็น ย่าง ปืนโต กล่องพลาสติก เป็นต้น เป็นวิธีที่ช่วยลดปริมาณพลาสติกและโฟมได้เป็นอย่างดี เพราะภาชนะใช้ช้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถล้างทำความสะอาดได้และไม่สร้างขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น เนื่อง เราควรพกพาถุงผ้าใส่ในกระเป๋าทำงานหรือใส่ไว้ในรถอยู่เสมอๆ เมื่อจะซื้อของก็นำภาชนะใช้ช้ำมาใส่ของแทนการใส่ถุงพลาสติก หรือใช้ปืนโต ไส่ออาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ถือแก้วหรือกระติกไปด้วย เมื่อไปซื้อกาแฟหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น

3. หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและโฟมสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

เนื่อง นำกระดาษมาใช้เป็นวัสดุทึบห่อ กันกระเทือน สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ นำไปต่องและหยิบกลัวยามาใช้ผลิตภัณฑ์ในเทศบาล ด้วยกระบวนการหรือผลิตพวงหรีด เป็นต้น

4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟมที่ทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น ภาชนะใส่อาหารที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลัง หรือ ขานอ้อย เป็นต้น โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ มาตรฐานอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. นำพลาสติกและโฟมที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบการใช้ซ้ำ เช่น การใช้ช้อนดุงพลาสติกโดยนำมาทำเป็นดุงขยะในครัวเรือน หรือใส่ของแห้งอื่นๆ ได้ การนำถ้วยbamboo กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้แล้วมาล้างให้สะอาด จะช่วยข้างได้และใช้สีติดแต่งให้เป็นกราฟิกตันไม้





6. หลังจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโฟมแล้วให้ทำการซักและไม่ทิ้งไปในถังขยะมูลฝอยอีกครั้ง เพื่อให้สามารถนำพลาสติกและโฟมกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ง่าย เช่น นำไปแปรรูปเป็นวัสดุดิบสำหรับผลิตเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้บรรทัด กล่องดินสอ กระลังมัง เป็นต้น

7. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว เป็นทางเลือกที่ทำให้เราใช้พลาสติกน้อยลง เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องล้างจานชนิดขาร์ตได้ สบู่เหลว น้ำยา礁ผ้า น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

8. ประชาสัมพันธ์ บอกต่อ ชักชวน คนที่รู้จัก และคนที่อยู่รอบข้างเราให้หันมาช่วยกันลดการใช้พลาสติกและโฟมด้วยวิธีการต่างๆ

ทางเลือกใหม่...

ปลอดภัยกับชีวิต และสิ่งแวดล้อม

มีการรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้พลาสติกและโฟมกันทั่วทุกหัวระแหง... จึงเกิดคำถ้ามว่า “ถ้าไม่ใช้พลาสติกและโฟม” แล้วจะใช้อะไรล่ะ บางคนก็จะบอกว่า “ใช้ถุงผ้าสิ” “ใช้ตระกร้าดีกว่า” “ใช้ของที่ทำจากโลหะ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้” เป็นต้น



ในปัจจุบัน... ได้เกิดกระแสรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา ค้นคว้า วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำมาทดแทนการใช้พลาสติกและโฟม มีคุณสมบัติในการใช้งานได้เทียบเท่าพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบางชนิด ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตออกมาอย่างหลากหลายประเภท

• บางประเภทถาวรได้ด้วยแสงยูวี บางประเภทถาวรได้ด้วยอาการ บางประเภทถาวรได้ด้วยความร้อน และบางประเภทถาวรได้ด้วยความชื้น

• บางประเภทถาวรตัวได้อย่างสมบูรณ์ไม่เหลือเศษพลาสติก ทำลายดินหรือสิ่งแวดล้อม แต่บางชนิดก็จะถาวรตัวได้แค่บางส่วน และทิ้งเศษพลาสติกขึ้นเล็กขึ้นน้อยทำลายสิ่งแวดล้อมและยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย

• บางประเภทไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บางชนิดอาจจะไม่ทน แอบอ้างจนเกินจริง ทำให้คนรักสิ่งแวดล้อมอย่างท่าน ๆ ทิ้งหลายลงเขือหรือเกิดความสับสนได้

เราสามารถแบ่งกลไก การย่อยสลายของพลาสติก ที่สลายตัวได้ ดังนี้

(ธนาวดี ลีจักษณ์, 2549, หน้า 11-15)

1. พลาสติกที่สลายได้โดยแสง (Photo degradation)

หมายถึง พลาสติกที่เกิดจากการเติมสารเติมแต่งที่มีความอ่อนไหวต่อแสงเป็นส่วนผสมในพลาสติก หรือสังเคราะห์ไดโอลิเมอร์ มีหมู่ฟังก์ชันหรือพันธะเคมีที่ไม่แข็งแรง แตกหักง่ายภายใต้แสงยูวี เช่น หมู่คิโตน (ketone group) ซึ่งเป็นสารจำพวกแป้งอยู่ในโครงสร้างมาพรลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกแสงอัลตราไวโอเลต แป้งซึ่งเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จะสลายตัวก่อน จะทำให้ผลิตภัณฑ์สลายตัวออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แต่ส่วนที่เป็นพลาสติกจะยังไม่ย่อยสลาย ดังนั้น พลาสติกประเภทย่อยสลายตัวด้วยแสงนี้ยังคงไม่สามารถย่อยสลายได้ทั้งหมด และการย่อยสลายนี้จะไม่เกิดขึ้นภายในบ่อฝังกลบขยะ หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่มีด หรือแม้กระทั่งพลาสติกที่มีการพิมพ์ด้วยหมึกที่ทนมากบนพื้นผิว เนื่องจากพลาสติกจะไม่สัมผัสกับแสงยูวีโดยตรง

2.

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางกล

(Mechanical degradation)

หมายถึง พลาสติกที่ถูกย่อยโดยการให้แรงกระทำแก่ ขั้นพลาสติกทำให้ขันส่วนพลาสติกแตกออกเป็นชิ้น ซึ่ง เป็นวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการทำให้พลาสติกแตกเป็น ชิ้นเล็ก ๆ

3.

พลาสติกที่สลายได้โดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน

(Oxidative degradation plastics)

หมายถึง พลาสติกที่มีการเติมออกซิเจนลงในโมเลกุลของ โพลิเมอร์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติอย่างช้าๆ โดยมีออกซิเจน และความร้อน แสงยูวี หรือแรงทางกล เป็นปัจจัยสำคัญ เกิดเป็นสารประกอบไฮdroperoxideออกไซด์ (Hydroperoxide, ROOH) แตกตัวกลาญเป็นอนุมูลอิสระ ทำให้สายโซ่โพลิเมอร์เกิดการแตกหักและสูญเสียสมบัติ เจิงกลรวดเร็วขึ้น ถ้าอยู่ในระบบฝังกลบอาจจะไม่มีการ ย่อยสลาย

4. พลาสติกที่ป่ายอย่างโดยปฏิกิริยาไฮโดรไคลซิส (Hydrolytic degradation)

หมายถึง พลาสติกที่เกิดจากการย่อยของโพลิเมอร์ที่มีหมุ่ เอสเทอร์ หรือเอมีด ผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไคลซิส โดยมี ความชื้นจากสภาพแวดล้อม และสารเคมีหรือเอนไซม์เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ก่อให้เกิดการแตกหักของสายโซ่โพลิเมอร์ มีความชื้นจึงจะย่อยอย่าง

5. พลาสติกที่ป่ายอย่างทางชีวภาพ (Biodegradation)

หมายถึง พลาสติกที่ถูกออกแบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางเคมี ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเป็นสาเหตุทำให้สมบัติต่างๆ ของพลาสติก ลดลงภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดโดยใช้วิธี ทดสอบมาตรฐานที่เหมาะสมกับชนิดของพลาสติก และ การใช้งาน ผลการทดสอบสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของพลาสติกย่อยอย่างได้ทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีดังกล่าวต้องเกิดจาก การทำงานของจุลินทรีย์โดยธรรมชาติเท่านั้น

ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายยาก จึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือมาตรฐานสากลของ ISO 17088 หรือ EN 13432 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อรับรองและยืนยันความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และควรเป็น “พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ” หรือ “Compostable plastics” ซึ่งเป็นพลาสติกที่ :

- เมื่อผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารประกอบอนินทรีย์ มวลชีวภาพและไม่ทิ้งสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า สิ่งแผลปลอม หรือสารพิษไว้
- ผลิตจากพืชผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
- กระบวนการผลิต ใช้พลังงานน้อยและปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน





สิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้คือ หลังจากการใช้งานพลาสติกหลายตัวได้ทางชีวภาพแล้ว ต้องคัดแยกพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่ระบบการมักน้ำย เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยนำไปปลูกพืชบำรุงดิน นอกจากจะลดปริมาณขยะที่กำลังจะล้นโลกแล้ว ยังเป็นการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ประกอบกับทุกวันนี้... ราคาน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกทั่วไปสูงขึ้นๆ ทุกวัน ปริมาณน้ำมันก็จะหมดโลกอยู่แล้ว พลาสติกหลายตัวได้ทางชีวภาพจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ... มาแรงแข็งทางโครงสร้างที่เดียว... แล้วคุณล่ะจะเลือกใช้พลาสติกแบบไหน ให้ปลอดภัยกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเรา !





ที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรอิสระท่าขี้น)



ปลายทางสุดท้าย
ของ

พลาสติก และฟิม

การจัดการขยะพลาสติกและฟิม สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

1. การฝังกลบ เป็นวิธีที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ขยะบางประเภทไม่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ ทำให้ลึกลึกลงพื้นที่ในการฝังกลบและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. การเผา ต้องใช้คุณภาพมิสูงทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถใช้เตาเผาร่วมได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดสารพิษ เช่น สารไดออกซินและสารอื่นๆ เป็นต้น และสารพิษเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

3. การนำกลับมาใช้ใหม่ ฝ่านกระบวนการรีไซเคิล และการใช้ช้า เป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น

- นำกลับมาเป็นสารตั้งต้น เพื่อผลิตพลาสติก
- นำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
- นำมาเผาเป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า

แม้ผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่จะสามารถนำรีไซเคิลได้ แต่การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกกลับยุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ พลาสติกมีหลากหลายชนิด การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่จะต้องแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกันก่อน ในปัจจุบันมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประมาณ 0.5 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณของเสียประเภทพลาสติกทั้งหมดทั่วประเทศไทย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พลาสติก
ขี้วัวพ
ของประเทศไทย



ถุงหู提



ถุงบรรจุภัณฑ์อาหาร



ถุงรองถาดมูลแมว



ถุงหู提


ที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)



ถุงเจาะหูทิ้ง



ถุงมือ HDPE



ถุงซิป



ถุงหูทิ้ง



หลอดดูดน้ำสีขาว



ถุงขยะ

ที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)



บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย



กล่องใส่อาหาร



ถุงหิ้วบรรจุแก้วน้ำ



ท่อน้ำชีดี



กล่องใส่ของ



ที่รองแก้ว



ถาด



แก้วน้ำ

ที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. เอกสารเผยแพร่แนวทางการลดการใช้พลาสติกและโฟมในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ. กรุงเทพมหานคร, 2548.

_____ . คู่มือแนวทางการลดการใช้พลาสติกและโฟม ในศูนย์การค้า ชูปเปอร์มาร์เก็ต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร, 2550.

_____ . โครงการสำรวจและวิเคราะห์ห้องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลทั่วประเทศ. กรุงเทพมหานคร, 2547.

_____ . รายงานหลัก โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม. กรุงเทพมหานคร, 2548.

_____ . แนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. กรุงเทพมหานคร, 2548.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. คู่มือถุงไวนิลไปเดียว.

กรุงเทพมหานคร, 2548.

ธนาคารดี ลี้จากภัย. พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อม.

กรุงเทพมหานคร, 2549.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน). ยุทธศาสตร์นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพไทย. กรุงเทพมหานคร, 2552.

บันทึก

บันทึก

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

ดร. วิจารย์ สินมาจaya

นายจังสรรค์ บีนทอง

นางสาวนภัส บัวสรวง

ผู้เรียบเรียง

นางสุนันทา พลท่วงชัย

นายวรรรณพ สนงาน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและประเมินผล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสีย^{และสารอันตราย}

ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

คณะทำงาน

นางสาววนิช สาวาโย

นางนุชนารถ ลีลาศหกิจ

นายไชยา บุญชิต

นางสาววารณา แจ้งประจักษ์

นายบัญชาการ วินัยพานิช

นางสาวจิราวรรณ แก้วม้า

นางสาวจิราภรณ์ นวลทอง

นางสาวเสาวรรษ แสงประเสริฐ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2298-2408-11 โทรสาร. 0-2298-2409

www.pcd.go.th



จัดทำโดย

ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย สำนักจัดการภาชนะของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298-2408-11 โทรสาร 0 2298 2409
www.pcd.go.th