

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	วันที่ทบทวนกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	ความสอดคล้องกับกฎหมาย		
					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	วันที่ประเมิน
2.1	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (อาศัย พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔)	สลก.	กำหนดให้นายจ้างต้องดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการทำงาน หลายประการ เช่นให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละ 2 เส้นทาง , ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น , ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้าง ออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟ และสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ , ให้	25 ธันวาคม 2558	X		25 ธันวาคม 2558



รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ

กระทรวง

.2. แร่งงาน

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	วันที่ทบทวนกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	ความสอดคล้องกับกฎหมาย		
					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	วันที่ประเมิน
			นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะตามที่กำหนด เป็นต้น				
2.2	กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานในการบริหาร และจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2549 (อาศัย พรบ. คุ้มครองแรงงาน)	สลก. สจอ.	นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการ มีการควบคุมความร้อน แสงสว่าง และระดับเสียง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้ เช่น แสงสว่าง จะต้องปริมาณความเข้ม ดังนี้ 1. บริเวณพื้นที่ทั่วไปของอาคาร <u>ทางเข้า</u> - ทางเข้าห้องโถง หรือห้องพักรอ 200 ลักซ์ - บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือโต๊ะติดต่อลูกค้า 400ลักซ์ - ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ 50ลักซ์ <u>พื้นที่สัญจร</u> - ทางเดินในพื้นที่สัญจรบางเบา 20	25 ธันวาคม 2558		X	25 ธันวาคม 2558



รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ

กระทรวง

.2. แร่งงาน

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	วันที่ทบทวน กฎหมาย และ ข้อกำหนดอื่น ๆ	ความสอดคล้องกับกฎหมาย		
					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	วันที่ประเมิน
			ลิทซ์ - ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแน่น 50 ลิทซ์ - บันได 50 ลิทซ์ ห้องประชุม 300 ลิทซ์ <u>โรงอาหาร</u> - พื้นที่ทั่วไป 200 ลิทซ์ <u>ห้องสุขา</u> 100 ลิทซ์ <u>ห้องเก็บของ</u> - ห้องเก็บวัตถุอันตรายขนาดใหญ่ : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย 50 ลิทซ์ : เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย 100 ลิทซ์ - ห้องเก็บวัตถุอันตรายปานกลางหรือ ละเอียดอ่อน : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย 100 ลิทซ์				



รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ

กระทรวง

.2. แรงงาน

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	วันที่ทบทวนกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	ความสอดคล้องกับกฎหมาย		
					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	วันที่ประเมิน
			<p>: เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย 200ลิตร</p> <p><u>ห้องปฏิบัติการทดลองและห้องทดสอบ</u> - พื้นที่ทั่วไป 200ลิตร</p> <p>2. งานสำนักงาน</p> <p><u>ห้องคอมพิวเตอร์</u> - งานบันทึกข้อมูล 600ลิตร - งานที่แสดงข้อมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ์) 600ลิตร</p> <p><u>ห้องธุรการ</u> - งานพิมพ์ดีด การเขียน การอ่าน และการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 400ลิตร</p>				