



5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อ ภาระหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		หลักฐาน	วันที่ประเมิน
				วันที่ห้ามนำเข้าออกนำเข้า	สถานศักดิ์	ไม่	รับ
5.1	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพด้วยเสียงของชนเผ่าที่อยู่อาศัยของชนเผ่าที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 0.5 เมตร (อักษร พรบ. สิ่งแวดล้อมฯ)	สกอ.	เป็นประกาศกําหนดมาตรฐานคุณภาพด้วยเสียงของชนเผ่าที่อยู่อาศัยของชนเผ่าที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยไม่รวมเสียงแห้งสะเทือนภูเขา เป็นอัตราจุดระดับเสียงในระบบทางจากรถยนต์ 0.5 เมตร (อักษร พรบ. สิ่งแวดล้อมฯ)	28 มี.ย. 64	/	/	5.1.1 แบบ สรุปผล การ ตรวจสอบ ระดับเสียง อย่าง รุณปต ประจำปี งบ ประเมิน พ.ศ. 2563



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงฯ

## 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### รายชื่อภูมาย ແລະชื่อกำหนดอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อ ภูมาย และชื่อกำหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติภารกิจ			วันที่ ประเมิน
				หน้าที่ ภารกิจ กฎหมาย และ อำนาจ อื่นๆ	สอดคล้อง	รับ ทราบ	
5.2	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กារอนุรักษ์ และการเพิ่มผลกำไรมูลพิชัยจังหวัดอุบลฯ ควบคุมกາรปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ สakaและห้วยอ่องกาสีงาจตลอด (ฉบับที่ 2) (อาศัย พ.ร.บ. ริบบิลล์)	ก.จ.น. สสศ.	ข้อ 1 อาคาร หมาภารวนา “อาคาร” อาคารประนีประนาฯ ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดูแล ที่ดินจากอาคารบางปะเทศบางบ้านด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ดังนี้ (7) อาคารที่ทำการของราชการ รักษาให้อย่างดีและห้ามประเทศ หรือของ เอกชนที่ไม่ใช่สอยรวมกันทุกชนิด หรือก่อร้ายของการตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 55,000 ตารางเมตร	28 มิ.ย. 64	✓	-	28 ม.ค. 63



กระทรวง  
สาธารณสุข

5. ทรัพยากรัฐมนตรีตัดสินใจและออกกำหนดอ่อนนุช

รายชื่อภูมาย แล้วข้อกำหนดอ่อนนุช

ลำดับ	ชื่อ ภูมาย และข้อกำหนดอ่อนนุช	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		วันที่ประเมิน	
				วันที่ ประกาศ กฏหมาย เหล่า ช้อกานนต์ อั่นๆ	ผลต่อสังคม สังคม		
			<p>ข้อ 2 ให้ออกการตั้งตามข้อ 1 เป็นแบบตั้งตามเดิม มติพิเศษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำได้โดยน้ำเสีย คงที่และน้ำเสียร้อนและห้องน้ำที่ต้องมีห้องน้ำส้วมและห้องน้ำส้วม ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าของห้องน้ำรับค่าตอบแทน อาทิตย์ตามข้อ 1 ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ำเสีย จะมีลักษณะเป็นปัจจัยมลพิษในกระบวนการ ระบายน้ำที่ทางกານปกครองประเพณี ที่กำหนดไว้ ในประกาศกระทรวงทรัพยากรัฐธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำพื้นที่จากอาคารบางประเภทและ บางชนิด แต่ห้าม ต้องไม่ใช้รีดทำให้เชื้อจาง (Dilution)</p>	ผลต่อสังคม สังคม	ไม่ ลด	รับ ทราบ	



5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		หลักฐาน	วันที่ ประเมิน
				หน้าที่ กฎหมาย เกิด	ผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานฯ		
5.3	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบุรายน้ำทึบจากอุตสาหกรรม 5 ประยุทธ์ ประเพกษาและบางชนิด (อาทิตย์ พรบ. สิ่งแวดล้อมฯ)	กจน. สศก.	กฎ 3 ให้เป็นประยุทธ์อุตสาหกรรม 5 ประยุทธ์ คือ	28 มิ.ย. 64	/	5.3.1 (อ้างอิง ในข้อ <sup>3.1.1)</sup>	28 ม.ค. 63



กระทรวงฯ

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สารสำหรับ กำจัด	วันที่ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา		หลักฐาน ที่สนับสนุน	วันที่ ประเมิน
				วันที่ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	สอดคล้อง ไหม		
			ซื้อ ขาย และจําหน่าย ยาเสพติด	๙๐ ๙ ประกอบ ๗๙ ๑๐ แล้วข้อ ๑๔ กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบาดของยาเสพติดจากอาชาร ประเวท ๗ ผละกำาหนดวิธีการตรวจเชื้อบ มาตรฐานการระบาดของยาเสพติด ๑๗๕ (1) คำความเป็นกรณเดแต่ง ๕-๙ โดยใช้ pH Meter (2) คำเปื้อดี ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อตัวตัวเดย วิธี Azide Modification ห้องน้ำ ๒๐ องศา เซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน (3) คำสาระของ "เมกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อ ตัวตัวเดย Glass Fibre Filter Disc (4) คำซัลไฟด์ "เมกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อตัวตัวเดย โดยวิธี Titrate	ทราบ แล้ว อีก ไม่	รับ ทราบ	



## 5. မြန်မာနိုင်ငြိမ်ရေးဝန်ကြီးခွဲ

ลำดับ	ชื่อ กฤษณา และชื่อกำกับหนอนฯ	หมายเหตุ เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย				วันที่ ประเมิน
				หนทาง กฎหมาย เบ็ด ซึ่งกำหนด อย่างเดียว	สอดคล้อง กับ มาตรฐาน ที่ต้องการ	ไม่ สอดคล้อง	รูป ทราบ	
5.4	ประการศกรหัสพยากรณ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการปล่อยพิษก้าชาติรักษา มลพันธุ์และแก้ไขผลกระทบของ รายงานตัวที่มีเครื่องหมายติดตามให้ทราบ โดย	กจ. สก.	(5) ค่าสาธารณูปโภคที่ดูแลหมู่บ้าน ต้องมีค่าใช้จ่าย จากรัฐบาลสามารถนำไปน้ำใช้ตามปกติไม่ เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (6) ค่าตั้งกองหนัก ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อ ลิตร (7) ค่าน้ำมันและเชื้อเพลิง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ต่อลิตร (8) ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร	ปูอู 3 กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยพิษ ก้าชาติรักษาและแก้ไขได้ร ค่าปรับอนุของรัฐมนตรีสักขยณ์แก้ไขเงิน 7 คэн ที่โภชนา พ.ร.บ.จดหมาย 7 คэн พ.ร.บ.จดหมาย 1	28 มิ.ย. 64	✓	5.4.1	28 ป.ค. 63 สรุปผล การ ประเมิน



F-EP-03/1

ແກ່ງທຸກໆຮຽນທີ 2 ເນື້ອງວ່າທີ 5 ຕຸລາດມ 2563



5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อภูมาย แหล่งกำเนินน้ำ

ลำดับ	ชื่อ ภูมาย แหล่งกำเนินน้ำ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		หลักฐาน	วันที่ประเมิน			
				หน่วย ภูมาย โคล	ข้อกำหนด อีนๆ					
2550	ชื่อ ภูมาย แหล่งกำเนินน้ำ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	ข้อ 5 กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยหิ้งก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์และก้าชไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้ในทาง นอกจางชือ 3 และข้อ 4 ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550	ข้อ 5 กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยหิ้งก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์และก้าชไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้ในทาง นอกจางชือ 3 และข้อ 4 ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550	สอดคล้อง	ไม่	รับ ทราบ	หลักฐาน	วันที่ประเมิน



ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอ่อนนุช	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	วันที่ ประกาศปฏิบัติตามกฎหมาย		หลักฐาน	วันที่ บังคับใช้
				กฎหมาย ผล	ข้อกำหนด อื่นๆ		
			(1) ค่าก้าชาตรีบอนมอนออกกฎหมาย “ไม่ถูกน้ำอย ละ 0.5 ที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ <sup>ชื่อ</sup> (2) ค่าก้าชาญโดยคราร์บอน ไม่เกิน 100 ส่วน ในส่วนที่ “หัวใจเครื่องมือ <sup>ชื่อ</sup> ข้อ 7 เป็นการกำหนดวิธีตรวจสอบค่าก้าชา คาร์บอนมอนออกไซด์และกําไชโดยเครื่องมือ <sup>ชื่อ</sup> ของรถยนต์ ตามข้อ 3 - 6	ผลต่อสัง <sup>ชื่อ</sup>	ไม่ สอดคล้อง		
5.5	ประการศรัทธาทรัพยากรัฐธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากยานต์ ค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนจูตระเบิดด้วยการอัด	กจช. สสภ.	ข้อ 3 กำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากยานต์ เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจจัดควันดำ ระบุค่าวณที่เป็น <sup>ชื่อ</sup> ก. ขยะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 45 ที่ระยะความยาวของทางเดินและมาตรฐานและระดับความเยาวชน	28 มิ.ย. 64	✓	5.5.1 สำเนา แบบ สรุปผล การ ตรวจสอบ	28 ม.ร. 63



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

## รายชื่อภูมาย แล้วข้อกำหนดอื่นๆ

### 5. ทรัพยากรัฐมนตรีตัดสินใจและก่อภาระต่อไป

ลำดับ	ชื่อ ภูมาย แล้วข้อกำหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		วันที่ ประเมิน
				หน้าที่ ภูมาย กฤษณะ และ อำนาจ อื่นๆ	ผลต่อสังคม	
			แสดงมาตรฐาน			
2563	ชื่อ 4 มาตรฐานค่าครัวน้ำดื่มจากกรณีที่เมือง ตราเวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจน้ำดื่มน้ำประปา กระดาษห้องน้ำได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567		ช. ขณะนี้ครรุ่งเป็นตั้งแต่มาตรา ค่าครัวน้ำดื่มน้ำดู ไม่เกินร้อยละ 35 ที่รัฐมนตรีจะสามารถทำให้ แสดงมาตรฐานและระบุค่าวัสดุลินสัง <sup>ช</sup> มาตรฐาน	แสดงมาตรฐาน	แสดงมาตรฐาน	ค่าครัวน้ำดื่ม ประจำปี งบประมาณ ณ พ.ศ.
2563	(22 – 30 ส.ค. 63)		ช. ขณะนี้ครรุ่งเป็นตั้งแต่มาตรา ค่าครัวน้ำดื่มน้ำดู ไม่เกินร้อยละ 50			
			ช. ขณะนี้ครรุ่งเป็นตั้งแต่มาตรา ค่าครัวน้ำดื่มน้ำดู ไม่เกินร้อยละ 40			



กระทรวงฯ

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อภาระน้ำยา และข้อกําหนดอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกําหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สารสำหรับ	วันที่ประกาศในราชบูรณะ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		วันที่ประเมิน
					ผลทดสอบ	มาตรฐาน	
5.6	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เบบแบบการเก็บสิ่งปลูกสร้าง จดทำบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	ก.จ.น. สศิ.ก.	ข้อ 3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองและกำกันด มลพิษตามมาตรา 80 ต้องเก็บสถิติและซ้อมค ู่และแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละวัน และจดทำบันทึกรายละเอียด ดังกล่าว ตามแบบ พ.ศ. 1 เก็บไว้ ณ สถาน ที่ตั้งและกําเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. ๒๕๓๘ รายงานตั้งแต่ต่อไป จนกว่าจะได้รับ แจ้งยืนยันว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่จะก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นภัย ต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ที่แนบท้าย	28 ม.ย. 64	✓		5.6.1 28 ค.ค. 63
							สำนัก รายงาน สรุปผล การ ที่งาน ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย ประจำ นิสต์



กระทรวงฯ

**5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		วันที่ ประเมิน
				หน้าที่ กฎหมาย ให้ผล ซึ่งกำหนด ไว้ใน	สอดคล้อง กับ มาตรฐาน ที่ต้อง	
5.7	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2550	ศาล.	ข้อ 2 กำหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เเดชน์hardt ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (อาศัย พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ)	กำหนดระดับเสียงรบกวนที่คำนวณได้ 64 ค่าน้ำกาวระดับเสียงรบกวน ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน	✓	28 มิ.ย. เดือนมิถุนายน ทางระบบกระบวนการที่ดำเนินไป การ



รายงานขออนุมัติ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		หลักฐาน	วันที่ประมูล
				กฎหมาย ที่บกหวน และ ข้อกำหนด อื่นๆ	สอดคล้อง หรือไม่		
5.8	ประกาศสนับสนุนมาตรการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป)	ก.จ.	ข้อ 4 กำหนดค่าสารในบรรยากาศทั่วไปดังนี้ (2) ค่าเฉลี่ยของผู้คนของขนาดไม่มีกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชม. จะต้องไม่มีกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อสูบากาศกิโลเมตร <sup>2</sup>	28 มิ.ย. 64	✓	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 (จำนวน เงิน 2.2.2)	5.8.1 28 สำนัก แบบ สรุปผล การ ตรวจสอบ ประเมิน ผู้ประกอบ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงฯ

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอ่อนนฯ

ลำดับ	ชื่อ กฎหมาย และข้อกำหนดอ่อนนฯ	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สาระสำคัญ	การปฏิบัติตามกฎหมาย		วันที่ ประกาศ ฉบับ
				กฎหมาย ฉบับ	ผลักดัน ฉบับ	
				กฤษฎีกา ฉบับ	ออกตาม ที่มีผล บังคับ ตั้งแต่วัน ถัดไป	2563

ผู้จัดทำ	ผู้บหกว.	ผู้อนุมัติ
นางสาวสุตา บุญมาก ชื่อ นางสาวพิมพ์สุดา บุญมาก ตำแหน่ง นักวิชาการสังคมสงเคราะห์คอมชนาญาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	รองฯ มนส. ชื่อ นางสาวลดา ปล่องเสียง ตำแหน่ง นักวิชาการสังคมสงเคราะห์คอมชนาญาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	นายพิพาย ปราโมทย์ราชนรู ชื่อ นางสาวพิพาย ปราโมทย์ราชนรู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย