

แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
<p>ข้อ ๑ ในประกาศนี้</p> <p>“ตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน” หมายถึง ชั้นอนุภาคที่สะสมอยู่บนพื้นแหล่งน้ำผิวดิน ประกอบด้วย อินทรีย์วัตถุ หรือ อนินทรีย์วัตถุที่มีขนาดเล็ก เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เป็นต้น ซึ่งผ่านกระบวนการสลายตัวตามธรรมชาติ ที่แขวนลอยและถูกพัดพาปะปนกับกระแสน้ำ หรือตกลงจากชั้นบรรยากาศสู่แหล่งน้ำผิวดิน และจมลงทับถมกันบริเวณพื้นด้านล่างของแหล่งน้ำผิวดิน โดยแหล่งน้ำผิวดินนั้นหมายรวมถึง แม่น้ำ บึง หนอง คลอง อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติอื่นๆ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>“สัตว์หน้าดิน” หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในหรืออยู่บนตะกอนดินหรือพื้นท้องน้ำ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัตว์จำพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไส้เดือนน้ำ หนอนแดง ตัวอ่อนแมลงปอ และตัวอ่อนแมลงซีปะขาว เป็นต้น จัดเป็นผู้บริโภคระดับแรกของห่วงโซ่อาหารและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำขนาดใหญ่อื่น ๆ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>“เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดิน” หมายถึง ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารอันตรายในตะกอนดินที่สัตว์หน้าดินสามารถอาศัยได้โดยไม่เกิดอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>“เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินดินเพื่อคุ้มครองมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร” หมายถึง ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารอันตรายในตะกอนดินที่มนุษย์สามารถรับประทานสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าว โดยไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในระยะยาว</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>ข้อ ๒ กำหนดเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดิน (น้ำหนักแห้ง) ไว้ดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ สารหนู (Arsenic) ต้องไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>๒.๒ แคดเมียม (Cadmium) ต้องไม่เกิน ๐.๑๖ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
๒.๓ โครเมียม (Chromium) ต้องไม่เกิน ๔๕.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๔ ทองแดง (Copper) ต้องไม่เกิน ๒๑.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๕ ตะกั่ว (Lead) ต้องไม่เกิน ๓๖ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๖ ปรอท (Total Mercury) ต้องไม่เกิน ๐.๒ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๗ นิกเกิล (Nickel) ต้องไม่เกิน ๒๗.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๘ สังกะสี (Zinc) ต้องไม่เกิน ๘๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๙ พีเอชเอสทั้งหมด (Total PAHs) ต้องไม่เกิน ๑,๖๐๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๐ พีซีบีทั้งหมด (Total PCBs) ต้องไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
	<input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๑ คลอร์เดน (Chlordane) ต้องไม่เกิน ๓ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๒ ดีลดริน (Dieldrin) ต้องไม่เกิน ๒ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๓ ดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) ต้องไม่เกิน ๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๔ เอ็นดริน (Endrin) ต้องไม่เกิน ๒ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๕ เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ต้องไม่เกิน ๒.๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๖ ลินเดน (Lindane or gamma-BHC) ต้องไม่เกิน ๒.๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๗ ท็อกซาฟีน (Toxaphene) ต้องไม่เกิน ๐.๑ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๘ อะซินฟอส เอธิล (Azinphos-ethyl) ต้องไม่เกิน ๐.๐๒ ไมโครกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
ต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๑๙ อะซินฟอส เมธิล (Azinphos-methyl) ต้องไม่เกิน ๐.๐๖ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๒๐ มาลาไรออน (Malathion) ต้องไม่เกิน ๐.๖๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒.๒๑ อะทราซีน (Atrazine) ต้องไม่เกิน ๐.๓ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
ข้อ ๓ เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อคุ้มครองมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร (น้ำหนักสารอินทรีย์) สำหรับแหล่งน้ำผิวดินที่มีการนำสัตว์น้ำมาบริโภค ต้องเป็นไปดังนี้	
๓.๑ อัลดริน (Aldrin) ต้องไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๒ คลอร์ดาน (Chlordane) ต้องไม่เกิน ๓๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๓ ดีลด์ริน (Dieldrin) ต้องไม่เกิน ๑๖.๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๔ ดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) ต้องไม่เกิน ๒๔ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๕ เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) ต้องไม่เกิน ๒,๙๐๐ ไมโครกรัมต่อ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
กิโลกรัม	<input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๖ เอ็นดริน (Endrin) ต้องไม่เกิน ๓๖๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๗ เฮปตาคลอรั (Heptachlor) ต้องไม่เกิน ๓ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๘ เฮปตาคลอรั อีพอกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ต้องไม่เกิน ๑.๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๙ ลินเดน (Lindane หรือ gamma-BHC) ต้องไม่เกิน ๑๑ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๐ ไมเร็กซ์ (Mirex) ต้องไม่เกิน ๐.๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๑ ท็อกซาฟีน (Toxaphene) ต้องไม่เกิน ๖.๕ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๒ เบนซ์-เอ-แอนทราซีน (Benz[a]anthracene) ต้องไม่เกิน ๑,๐๘๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๓ เบนโซ-เอ-ไพรีน (Benzo[a]pyrene) ต้องไม่เกิน ๑๑๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
๓.๑๔ โครซีน (Chrysene) ต้องไม่เกิน ๑๐๘,๐๐๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๕ ทีซีดีดี (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin หรือ TCDD) ต้องไม่เกิน ๐.๐๐๔ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๖ เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) ต้องไม่เกิน ๔๙๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๗ เฮกซะคลอโรบิวตาไดอิน (Hexachlorobutadiene) ต้องไม่เกิน ๔๒,๐๐๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๓.๑๘ สารดีอีเอชพี (Bis (2-ethylhexyl) phthalate) หรือ DEHP ต้องไม่เกิน ๑,๐๗๐ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
ข้อ ๔ การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน ให้เก็บด้วยเครื่องมือเก็บตัวอย่างที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์หรือโลหะปลอดสนิม ที่บริเวณพื้นผิวดินและ/หรือระดับความลึกต่าง ๆ ที่ต้องการประเมินการปนเปื้อน และรักษาสภาพตัวอย่างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
ข้อ ๕ การตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน ให้ใช้วิธีการวิเคราะห์ตาม Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) หรือวิธีที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
ภาคผนวกท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	
๑. กรอบการประเมินคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดิน เพื่อการตัดสินใจดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพตะกอนดิน ๑) เปรียบเทียบความเข้มข้นสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบกับ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
<p>มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน หากพบว่าสูงกว่ามาตรฐานฯ ให้ดำเนินการในข้อถัดไป</p> <p>๒) เปรียบเทียบความเข้มข้นสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบกับค่าความเข้มข้นสารอันตรายในตะกอนดินที่พบในธรรมชาติ หากพบต่ำกว่าค่าที่พบในธรรมชาติอาจถือว่าไม่มีนัยสำคัญและไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ หากพบสูงกว่าค่าที่พบในธรรมชาติ ให้ดำเนินการในข้อถัดไป</p> <p>๓) เปรียบเทียบความเข้มข้นสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน โดยระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) สารหนู (As) มากกว่าหรือเท่ากับ ๓๓ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๒) แคดเมียม (Cd) มากกว่าหรือเท่ากับ ๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๓) โครเมียม (Cr) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๑๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๔) ทองแดง (Cu) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๕) ตะกั่ว (Pb) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๖)ปรอท (Total Hg) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๗) นิกเกิล (Ni) มากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๘) สังกะสี (Zn) มากกว่าหรือเท่ากับ ๔๖๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๙) พีเอเอชเอสทั้งหมด (Total PAHs) มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๓ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๐) พีซีบีทั้งหมด (Total PCBs) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๗ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๑) คลอโรเดน (Chlordane) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๒) ดีลดริน (Dieldrin) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๓) ดีดีทีทั้งหมด (Total DDTs) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๔) เอ็นดริน (Endrin) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๕) เฮปตาคลอ อีพอกไซด์ (Heptachlor Epoxide) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๖) ลินเดน (Lindane) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (๑๗) ท็อกซาฟีน (Toxaphene) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๓ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม <p>- หากพบว่าความเข้มข้นสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบไม่เกินระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน ให้พิจารณาดำเนินการเฝ้าระวัง</p>	

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
<p>- หากพบความเข้มข้นสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบสูงกว่าระดับที่ไม่ปลอดภัย ต่อสัตว์น้ำดิน ให้พิจารณาดำเนินการควบคุมการปลดปล่อยสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด และ/หรือ ดำเนินการลดการปนเปื้อนสารอันตรายในตะกอนดินด้วยการขุดลอก หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม</p> <p>๔) ในบางกรณี อาจศึกษาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำดินเพิ่มเติม (Bioavailability) เช่น ขนาดของอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณซัลไฟด์ (Acid Volatile Sulfide) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (Total Organic Carbon: TOC) เป็นต้น เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพตะกอนดิน ดังนี้</p> <p>(๑) ประเมินขนาดอนุภาคตะกอนดิน ซึ่งแบ่งออกเป็น อนุภาคดินทราย (> ๖๓ ไมโครเมตร) อนุภาคดินทรายแป้ง (๒ – ๖๓ ไมโครเมตร) และอนุภาคดินเหนียว (< ๒ ไมโครเมตร) โดยอนุภาคดินเหนียวและอนุภาคดินทรายแป้งจะสามารถยึดติดกับสารอันตรายได้ดี ตามลำดับ</p> <p>(๒) สำหรับโลหะหนัก เปรียบเทียบปริมาณมวลโลหะหนักทั้งหมด (Simultaneously Extracted Metals: SEMs) เทียบกับปริมาณมวลซัลไฟด์ (Acid Volatile Sulfide: AVS) ดังสมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEM ของโลหะหนักแต่ละชนิด ($\mu\text{mol/g}$) = $\frac{\text{ความเข้มข้นโลหะหนักในตะกอนดิน (mg/kg)}}{\text{น้ำหนักโมเลกุล (g/mol)}}$ - $\sum \text{SEM}$ ของโลหะแต่ละชนิด ($\mu\text{mol/g}$) = $\text{SEM}_{\text{Cd}} + \text{SEM}_{\text{Cu}} + \text{SEM}_{\text{Pb}} + \text{SEM}_{\text{Ni}} + \text{SEM}_{\text{Zn}} + \dots$ - ปริมาณมวลซัลไฟด์ ($\mu\text{mol/g}$) = $\frac{\text{ความเข้มข้นซัลไฟด์ที่ปลดปล่อยจากตะกอนดิน (mg/kg)}}{\text{น้ำหนักโมเลกุล (g/mol)}}$ <p>(๒.๑) หาก $\sum \text{SEM} > \text{AVS}$ หมายถึง โลหะหนักมีโอกาสเป็นพิษต่อสัตว์น้ำดิน</p> <p>(๒.๒) หาก $\sum \text{SEM} < \text{AVS}$ หมายถึง โลหะหนักไม่มีโอกาสเป็นพิษต่อสัตว์น้ำดิน</p> <p>(๒.๓) หาก $\sum \text{SEM} - \text{AVS} \leq 0$ หมายถึง โลหะหนักไม่มีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำดิน</p> <p>นอกจากนี้ หากทราบปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (Total Organic Carbon: TOC) สามารถบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณมวลโลหะหนัก</p>	

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน	ความเห็น
<p>ทั้งหมด (Simultaneously Extracted Metals: SEMs) กับปริมาณมวลซัลไฟด์ (Acid Volatile Sulfide: AVS) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในตะกอนดินได้ ดังสมการ</p> <p>(๒.๔) หาก $[\frac{\sum SEM - AVS}{TOC}] < 130$ หมายถึง โลหะหนักไม่มีโอกาสเป็นพิษต่อสัตว์หน้าดิน</p> <p>(๒.๕) หาก $130 < \frac{\sum SEM - AVS}{TOC} < 3000$ หมายถึง โลหะหนักอาจมีโอกาสเป็นพิษต่อสัตว์หน้าดิน</p> <p>(๒.๖) หาก $\frac{\sum SEM - AVS}{TOC} > 3000$ หมายถึง โลหะหนักมีศักยภาพที่จะเป็นพิษต่อสัตว์หน้าดิน</p> <p>(๓) สำหรับสารอินทรีย์ เมื่อพบว่าตะกอนดินมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในระดับร้อยละ ๐.๒ - ๑๐ ให้ปรับฐานความเข้มข้นสารอินทรีย์ในตะกอนดินและมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินตามปริมาณอินทรีย์คาร์บอน และเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นสารอินทรีย์ในตะกอนดินที่ปรับฐานกับมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินที่ปรับฐาน หากพบว่าความเข้มข้นสูงกว่ามาตรฐานฯ แสดงว่าสารอินทรีย์ดังกล่าวมีโอกาสเป็นพิษต่อสัตว์หน้าดิน และหากพบว่าความเข้มข้นต่ำกว่ามาตรฐานฯ แสดงว่า สารอินทรีย์ดังกล่าวไม่มีโอกาสเป็นพิษต่อสัตว์หน้าดิน</p> <p>ทั้งนี้ การปรับฐานความเข้มข้นตามปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ทำได้ด้วยการนำค่าความเข้มข้นสารอินทรีย์ในตะกอนดิน (มก./กก.) หารด้วยสัดส่วนของปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (เช่น 1% TOC มีสัดส่วนปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด เท่ากับ ๐.๐๑ เป็นต้น)</p>	
<p>๒. กรอบการประเมินคุณภาพตะกอนดินเพื่อคุ้มครองมนุษย์ผานห่วงโซ่อาหารเพื่อการตัดสินใจดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพตะกอนดิน มีดังนี้</p> <p>๑) หากพบตะกอนดินมีความเข้มข้นของมลสารสูงเกินเกณฑ์คุณภาพตะกอนดิน เพื่อคุ้มครองมนุษย์ผานห่วงโซ่อาหาร ให้แจ้งเตือนการบริโภคสัตว์น้ำ และ</p> <p>๒) ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์เฉพาะพื้นที่ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงเกินระดับ ยอมรับได้ ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงกว่า ๑ ใน ๑๐๐,๐๐๐ หรือค่าสัดส่วนความเสี่ยงอันตราย (Hazard Quotient) มากกว่า ๑ สำหรับสารไม่ก่อมะเร็ง ให้ดำเนินการควบคุมการปลดปล่อยแหล่งกำเนิดมลสาร และ/หรือดำเนินการลดการปนเปื้อนมลสารในตะกอนดิน ด้วยวิธีที่เหมาะสม</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไขเป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน		ความเห็น
๓) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ให้เป็นไปตามแนวทางดังต่อไปนี้ - Risk Assessment Guidelines for Superfund: Volume I – Volume III (US EPA, 1989a, 1989b, 2001) - Guidelines for Ecological Risk Assessment (US EPA, 1998) - คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๓) - วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ		
๓. วิธีการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน		
พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
โลหะหนัก		
๑. สารหนู (Arsenic)	วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ วิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธี Atomic Absorption, Gaseous Hydride หรือ วิธี Atomic Absorption, Borohydride Reduction หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒. แคดเมียม (Cadmium)	วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ วิธี Flame Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
	วิธี Atomic Absorption Spectrometry, Direct Aspiration หรือ วิธี Atomic Absorption Spectrometry, Furnace Technique หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	
๓. โครเมียม (Chromium)	วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ วิธี Flame Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธี Atomic Absorption Spectrometry, Direct Aspiration หรือ วิธี Atomic Absorption Spectrometry, Furnace Technique หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๔. ทองแดง (Copper)	วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ วิธี Flame Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๕. ตะกั่ว (Lead)	วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ วิธี Flame Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
๖. แมงกานีส (Manganese)	<p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Flame Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ</p> <p>วิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
๗.ปรอท (Mercury)	<p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Thermal Decomposition – Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ</p> <p>วิธี Cold – Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry (CVAFS) หรือ</p> <p>วิธี Cold – Vapor Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
๘. นิกเกิล (Nickel)	<p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry หรือ</p> <p>วิธี Flame Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ</p> <p>วิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
ขนาดอนุภาคตะกอนดิน	<p>วิธี ตะแกรงร่อน (Vibrating-sieving) และจำแนกประเภทตะกอนดินด้วยขนาดอนุภาคตาม Wentworth Scale</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
ปริมาณมวลซัลไฟต์ (Acid)	<p>วิธี Gravimetric หรือ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p>

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
Volatile Sulfide: AVS)	วิธี Colorimetric หรือ วิธี Ion-Selective Electrode หรือ วิธี Gas Chromatography - Photoionization detector หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
ปริมาณมวลโลหะหนักทั้งหมด (Simultaneously Extracted Metal: SEM)	วิธี Atomic Absorption Spectrometry หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry หรือ วิธี Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC)	วิธี Gravimetric หรือ วิธี Volumetric หรือ วิธี Spectrophotometric หรือ วิธี Chromatographic หรือ วิธี Titrimetric หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)		
๙. อัลดริน (Aldrin)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๑๐. อะทราซีน (Atrazine)	วิธี Gas chromatography - Atomic Emission Detector (GC - AED) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี Gas Chromatograph - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
	Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	
๑๑. อะซีนฟอส เอธิล (Azinphos-ethyl)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๑๒. อะซีนฟอส เมธิล (Azinphos-methyl)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๑๓. คลอร์เดน (Chlordane)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas Chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) วิธี Gas Chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๑๔. ดีดีที (DDT)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
	<p>วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ</p> <p>วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	
๑๕. ดีลดริน (Dieldrin)	<p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ</p> <p>วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ</p> <p>วิธี High Resolution Gas Chromatography/High Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
๑๖. เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan)	<p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ</p> <p>วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ</p> <p>วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
๑๗. เอ็นดริน (Endrin)	<p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ</p> <p>วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ</p> <p>วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
	Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	
๑๘. เฮปตาคลอรั (Heptachlor)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography- High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๑๙. เฮปตาคลอรั อีพ็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒๐. เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzenes)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒๑. ลินเดน (Lindane; gamma Hexachlorocyclohexane)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
	วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	
๒๒. มาลาไธออน (Malathion)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒๓. ไมเร็กซ์ (Mirex)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
๒๔. ท็อกซาฟีน (Toxaphene)	วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ วิธี Gas chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ วิธี Gas chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)
สารอันตรายอื่นๆ		

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
<p>๒๕. เบนซ์-เอ-แอนทราซีน (Benz[a]anthracene)</p>	<p>วิธี Gas Chromatography – Flame Ionization Detector (GC – FID) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC – MS) หรือ</p> <p>วิธี Thermal Extraction – Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE – GC/MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography – Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC –FTIR) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – UV Detection (HPLC-UV) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – Flame Ionization Detection (HPLC – FID) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>๒๖. เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo[a]pyrene)</p>	<p>วิธี Gas Chromatography – Flame Ionization Detector (GC – FID) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC – MS) หรือ</p> <p>วิธี Thermal Extraction – Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE – GC/MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography – Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC –FTIR) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – UV Detection (HPLC-UV) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – Flame Ionization Detection (HPLC – FID) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>๒๗. ไครซีน (Chrysene)</p>	<p>วิธี Gas Chromatography – Flame Ionization Detector (GC – FID) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC – MS) หรือ</p> <p>วิธี Thermal Extraction – Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE – GC/MS) หรือ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
	<p>วิธี Gas Chromatography – Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC –FTIR) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – UV Detection (HPLC-UV) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – Flame Ionization Detection (HPLC – FID) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	
๒๘. พีเอเอชเอส (PAHs)	<p>วิธี Gas Chromatography – Flame Ionization Detector (GC – FID) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC – MS) หรือ</p> <p>วิธี Thermal Extraction – Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE – GC/MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography – Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC –FTIR) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – UV Detection (HPLC-UV) หรือ</p> <p>วิธี High Performance Liquid Chromatography – Flame Ionization Detection (HPLC – FID) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
๒๙. ดีอีเอชพี (DEHP)	<p>วิธี Gas Chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC - FTIR) หรือ</p> <p>วิธี Thermal Extraction - Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE - GC/MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น
	<p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (GC - MS/MS) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	
<p>๓๐. เฮกซะคลอโรบิวตะไดเอิน (Hexachlorobutadiene)</p>	<p>วิธี Gas Chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC - FTIR) หรือ</p> <p>วิธี Thermal Extraction - Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE - GC/MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (GC - MS/MS) หรือ</p> <p>วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>
<p>๓๑. พีซีบี (PCBs)</p>	<p>วิธี Gas Chromatography - Electron Capture Detection (GC - ECD) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Electrolytic Conductivity Detector (GC - ELCD) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Fourier Transform Infrared Spectrometry (GC - FTIR) หรือ</p> <p>วิธี Thermal Extraction - Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE - GC/MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS) หรือ</p> <p>วิธี Gas Chromatography - Mass Spectrometry/Mass Spectrometry</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)</p>

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ความเห็น	
	(GC - MS/MS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ		
๓๒. ๒,๓,๗,๘ ทีซีดีดี (2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo -p-dioxin)	วิธี High Resolution Gas Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HRGC - HRMS) หรือ วิธีการอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)	
๔. การรักษาสภาพตัวอย่างตะกอนดิน			
		<input type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข (ระบุ แก้ไข เป็น.....และเหตุผลที่ควรแก้ไข)	
พารามิเตอร์ (Parameter)	ภาชนะบรรจุ* (Container)	การจัดเก็บ* (Storage)	ระยะเวลาเก็บ รักษา* (Holding Time)
โลหะหนัก (ยกเว้นปรอท) (Heavy Metals)	ขวดพลาสติก หรือขวด เทฟลอน PTFE หรือ ขวดแก้ว	แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส	๑๘๐ วัน
ปรอท (Mercury)	ขวดแก้ว	แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส และ เก็บในที่มืด	๒๘ วัน
ปริมาณมวลโลหะหนัก ทั้งหมด (SEM)/ปริมาณ มวลซัลไฟด์ (AVS)	ขวดแก้วที่ปิดด้วยฝา เทฟลอน หรือ ขวดพลาสติก PE	เก็บให้เต็มภาชนะเพื่อให้ มั่นใจว่าไม่มีอากาศ ภายในขวดและแช่เย็นที่ อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส	๑๔ วัน
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ทั้งหมด (TOC)	ขวดพลาสติก หรือขวด แก้วที่ปิดด้วยฝาเทฟ ลอน	แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส	๒๘ วัน
สารอินทรีย์ระเหยง่าย	ขวดแก้วที่ปิดด้วยฝา เทฟลอน	แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส และ เก็บในที่มืด	๑๔ วัน
สารอินทรีย์ที่สกัดได้ (Extractable Organics) - สารป้องกันกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์และ สารกำจัดวัชพืช	ขวดแก้วที่ปิดด้วยฝา เทฟลอน	แช่เย็นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส และ เก็บในที่มืด	๗ วัน (ก่อน สกัด) ๓๐ วัน (หลัง สกัด)

(Pesticides & Herbicides)				
พารามิเตอร์ (Parameter)	ภาชนะบรรจุ* (Container)	การจัดเก็บ* (Storage)	ระยะเวลาเก็บ รักษา* (Holding Time)	
- พีเอเอชเอส (PAHs) ได้แก่ เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo[a]pyrene) เบนซ์-เอ-แอนทราซีน (Benz[a]anthracene) และไครซีน (Chrysene) - พีซีบี (PCBs) - ๒,๓,๗,๘-ทีซีดีดี (2,3,7,8-TCDD) - ดีอีเอชพี (DEHP)				
* รายละเอียดเพิ่มเติมตาม Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) และ Methods for collection, storage and manipulation of sediments for chemical and toxicological analyses: technical manual ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency)				