

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่าง ฝั่ง(เมตร)	ลักษณะ การใช้ ประโยชน์ ที่ตรวจ พบ*	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำ ไฟฟ้า (มิลลิ ซีเมนต์/ ชม.)	ความเค็ม (ส่วนใน พันส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	การแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	100	1	9/06/63	8.30	30.82	8.18	53.38	31.11	5.18	4.00
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ๊ะ)	Tdkb0	10	1	9/06/63	9.50	30.99	8.16	53.49	31.11	6.42	55.30
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	10	1	9/06/63	10.30	31.12	8.14	53.01	30.10	6.54	25.70
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	10	1	9/06/63	11.20	31.25	8.14	53.09	30.66	6.57	14.50
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	100	1	9/06/63	12.10	32.76	7.80	35.52	18.89	5.99	16.50
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	10	6	10/06/63	6.00	30.00	7.91	44.30	25.69	5.11	88.90
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	500	6	10/03/63	6.30	31.04	8.06	50.77	29.29	5.06	6.20
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	500	1	8/06/63	10.20	28.94	6.88	2.49	1.19	5.23	35.90
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	10	1	8/06/63	10.55	30.67	8.00	46.44	26.60	4.45	159.00
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	100	1	8/06/63	8.00	29.37	7.90	43.88	25.74	5.78	542.00
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	500	1	10/06/63	8.00	30.14	8.12	47.75	27.87	5.78	100.00
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	500	6	11/06/63	12.00	30.66	7.94	44.47	25.56	5.66	33.10
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	10	2	11/06/63	10.30	31.23	8.09	50.17	28.79	6.49	28.00
14	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	Ctak5	500	1	11/06/63	9.30	30.27	8.21	49.85	29.16	6.19	2.60
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	500	1	12/06/63	9.30	30.90	8.22	49.35	28.47	6.75	19.90
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	500	1	12/06/63	11.00	31.43	7.91	33.05	18.03	5.62	25.80
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	10	6	28/06/63	11.20	30.49	8.16	47.74	27.65	6.67	9.30
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	500	6	27/06/63	10.10	30.73	8.21	51.35	29.89	6.28	6.90
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	10	1	27/06/63	8.50	31.26	8.22	51.84	29.87	6.55	21.10
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	100	6	27/06/63	7.00	30.26	8.18	50.86	29.83	5.50	8.20
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	10	2	25/06/63	12.15	31.74	8.24	52.59	30.06	7.00	1.60
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	100	2	25/06/63	12.00	31.10	8.25	52.05	30.10	6.43	1.10
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	10	1	25/06/63	12.40	31.55	8.14	53.21	30.57	6.84	5.20
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	10	2	25/06/63	11.30	31.95	8.24	52.87	30.10	6.48	6.40
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	100	2	25/06/63	11.15	30.95	8.06	51.90	30.10	<u>5.82</u>	1.50

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่างฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	จำนวนล่อง (มิลลิกรัม/ลิตร)
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	10	2	25/06/63	11.00	31.09	8.19	52.03	30.07	6.32	4.90
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	100	2	25/06/63	10.30	30.82	8.21	51.76	30.09	5.96	< 1.0
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	10	2	25/06/63	13.15	32.72	8.30	54.16	30.48	6.71	5.50
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	500	2	25/06/63	13.00	31.56	8.28	52.81	30.40	6.63	1.50
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	100	2	25/06/63	9.30	30.68	8.24	51.15	29.77	6.22	ตรวจไม่พบ
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	100	2	25/06/63	10.00	30.79	8.23	51.13	29.70	6.60	1.10
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Rypr0	10	1	25/06/63	14.00	29.54	8.31	49.84	29.62	6.76	18.40
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	500	1	28/06/63	9.10	31.06	8.18	52.92	30.68	5.22	10.30
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	100	6	24/06/63	8.00	31.25	8.26	52.83	30.50	6.54	14.60
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	10	6	24/06/63	9.00	31.66	8.24	53.34	30.59	6.61	36.30
36	ระยอง	หาดพูน	Rypy0	10	6	24/06/63	9.40	31.59	8.23	54.33	31.26	6.27	11.50
37	ชลบุรี	ช่องเสมสาร	Cbss1	100	2	23/06/63	9.00	30.86	8.27	54.31	31.71	6.42	2.50
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	100	6	23/06/63	7.55	30.56	8.08	44.64	29.64	5.53	15.40
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	10	4	23/06/63	6.45	30.21	8.09	53.34	31.50	5.27	49.00
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpb1	100	6	22/06/63	10.30	31.00	8.17	54.70	31.89	6.00	3.90
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	10	2	22/6/63	9.15	31.23	8.22	54.63	31.69	6.41	5.90
42	ชลบุรี	พิทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	10	5	22/06/63	7.35	30.42	7.97	53.22	31.28	5.20	52.20
43	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	Cbpc0	10	4	22/6/63	6.30	30.18	8.16	52.09	30.70	6.11	40.00
44	ชลบุรี	พิทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpb0	10	4	22/6/63	6.00	30.21	8.14	53.32	31.52	5.56	12.00
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	100	1	18/6/2563	7.15	28.65	7.82	49.01	29.61	<u>2.95</u>	73.50
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	100	5	15/6/63	8.00	31.99	8.22	41.05	23.24	5.18	40.60
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	100	5	15/6/63	12.30	31.56	8.17	54.22	31.21	5.44	5.90
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	500	5	15/6/63	13.30	31.35	8.21	53.85	31.10	5.84	5.60
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	100	5	15/6/63	10.30	31.25	8.22	53.49	30.92	5.70	4.80
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	100	5	6/18/2563	8.30	30.43	8.11	52.32	30.69	4.64	11.50

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่างฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	100	5	6/18/2563	6.00	29.12	8.02	46.35	27.53	<u>3.76</u>	15.20
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	Cbt1	100	5	6/19/2563	8.00	30.63	8.18	52.91	30.94	4.67	4.20
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญญาardt)	Cbad1	100	5	6/19/2563	8.40	30.53	8.13	52.73	30.89	5.07	30.70
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	10	2	6/19/2563	9.20	30.78	8.16	52.79	30.90	6.25	6.90
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	100	6	17/6/63	6.00	30.53	8.35	51.51	30.09	4.91	20.20
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	10	4	16/6/63	9.00	29.63	8.34	49.21	29.14	7.04	125.00
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	100	4	16/6/63	8.30	30.03	8.37	49.91	29.35	6.02	10.20
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	100	3	16/6/63	6.30	30.30	8.23	49.25	28.73	4.00	12.20
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	500	3	16/6/63	7.00	30.53	8.18	49.61	28.85	4.48	15.20
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	100	3	10/7/63	6.15	30.83	8.36	44.59	25.45	5.75	29.30
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	500	3	10/7/63	7.00	31.14	8.38	46.69	26.60	6.00	23.70
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	500	1	17/6/63	8.15	30.03	8.11	50.16	28.91	4.79	72.00
63	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	100	1	5/06/63	8.00	30.76	8.11	37.43	21.00	<u>1.04</u>	209.00
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	100	6	7/06/63	6.30	30.94	7.68	34.75	19.28	<u>3.27</u>	133.00
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	500	1	4/06/63	10.15	31.74	7.43	34.24	18.70	<u>0.77</u>	410.00
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	500	1	10/7/63	12.30	32.25	8.00	41.88	23.10	<u>2.66</u>	168.00
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	100	1	10/7/63	9.30	31.90	7.49	43.62	24.47	4.49	19.20
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	100	1	07/07/63	08.30	30.60	7.15	38.73	24.57	5.01	13.10
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	500	1	07/07/63	08.20	30.55	<u>6.31</u>	38.16	24.23	5.03	16.20
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	500	3	08/07/63	09.30	30.43	7.35	36.98	23.41	4.95	53.80
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	500	3	08/07/63	09.15	28.92	7.09	37.73	23.90	5.91	44.40
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	500	3	08/07/63	09.00	30.40	<u>6.56</u>	38.44	24.48	<u>3.79</u>	102.00
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู่	PbbL5.1	500	3	09/07/63	08.00	29.20	<u>6.38</u>	43.18	27.89	5.20	31.70
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	PbbL5.2	500	3	09/07/63	08.15	30.03	<u>6.89</u>	43.09	27.77	4.63	25.70

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่างฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	500	3	09/07/63	08.30	30.20	7.29	42.88	27.56	4.09	20.60
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	10	1	08/07/63	11.35	31.28	7.44	46.04	29.78	6.53	125.00
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	10	1	09/07/63	10.15	30.80	7.63	44.95	29.00	6.82	32.60
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบึ้ง)	Pblb0	10	4	10/07/63	09.10	28.70	7.47	43.83	28.21	7.21	12.30
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	500	4	10/07/63	08.15	30.34	<u>6.89</u>	44.35	28.66	6.74	5.40
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	10	4	10/07/63	09.30	29.80	7.53	43.25	27.85	7.18	36.20
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	10	1	10/07/63	10.15	28.63	7.38	46.94	30.70	7.80	5.30
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	100	1	10/07/63	10.50	30.00	7.48	44.45	28.76	7.28	3.40
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	10	4	11/07/63	10.00	29.88	<u>6.28</u>	44.95	29.17	7.57	6.20
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	10	4	11/07/63	10.30	30.70	<u>6.85</u>	44.99	29.02	7.43	6.20
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	10	6	11/07/63	11.00	31.18	7.11	45.55	29.52	7.13	9.30
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	500	1	12/07/63	09.00	30.08	6.96	45.14	29.17	6.84	2.40
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวชอลรีสปอร์ต)	Pces0	10	1	11/07/63	12.45	31.85	7.38	46.11	30.06	7.53	16.10
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pckl0	10	1	11/07/63	10.30	31.55	7.37	46.09	29.91	7.54	46.10
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา อุทยานฯ สามร้อยยอด	Pcsr0	10	1	12/07/63	10.15	29.48	7.28	48.86	28.19	6.30	22.10
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	100	1	14/07/63	10.55	27.80	7.25	48.39	31.66	7.83	65.40
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ หน้าเขาดำมองถ่าย	Pcapn0	10	1	14/07/63	09.35	28.80	7.03	44.04	28.40	6.63	91.90
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบ	Pckb0	10	6	14/07/63	07.40	26.88	<u>6.33</u>	48.49	31.86	6.37	7.80
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	100	6	14/07/63	08.50	28.30	<u>6.91</u>	47.78	31.19	5.91	3.90
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	10	6	14/07/63	07.00	27.85	<u>6.02</u>	48.08	31.36	5.66	17.20
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	10	1	14/07/63	08.15	26.65	<u>6.58</u>	47.64	30.86	7.27	7.90
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	Pckw1	100	6	15/07/63	10.25	27.25	7.17	45.31	29.27	7.17	10.00
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร อ.ทับสะแก	Pcwk0	10	1	15/07/63	9.25	26.90	7.04	44.85	28.90	7.37	6.80
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประตู	Pctp1	100	1	15/07/63	08.00	27.79	<u>6.19</u>	45.08	29.47	7.05	2.30
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	10	1	16/07/63	11.15	28.38	7.18	45.75	29.64	7.63	5.10

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่างฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิ อ.บางสะพาน	Pcsb0	10	1	16/07/63	10.20	28.43	7.04	45.97	29.74	7.31	35.00
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	100	1	16/07/63	09.15	28.92	<u>6.74</u>	45.16	29.28	6.86	4.20
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน	Cpnt1	100	2	22/06/63	7.00	30.10	8.30	55.45	33.00	6.35	2.60
103	ชุมพร	บ้านสะพาน อ่าวสะพาน	Cpsp0	10	2	22/06/63	9.00	30.40	8.20	55.63	32.90	6.31	13.80
106	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	10	1	22/06/63	11.00	30.90	8.26	55.92	32.80	6.60	3.10
104	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	500	1	23/06/63	7.00	30.20	8.51	55.37	32.85	4.61	9.00
105	ชุมพร	หาดทรายรี	Cppd0	10	1	23/06/63	9.00	30.70	8.29	55.47	32.60	5.68	20.40
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	10	1	23/06/63	11.00	30.70	8.41	55.89	32.90	6.03	15.60
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	10	1	24/06/63	7.00	30.20	8.47	55.50	33.00	5.77	15.10
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	500	6	24/06/63	10.00	31.15	8.41	56.49	32.95	5.71	2.90
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	10	1	25/06/63	8.00	32.30	8.58	56.60	32.30	8.15	17.20
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	100	1	25/06/63	10.00	32.10	7.65	48.67	27.10	5.81	12.80
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	500	1	25/06/63	12.00	33.60	7.50	24.95	12.70	3.50	84.20
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	100	1	25/06/63	13.00	33.90	7.48	25.08	12.70	<u>3.40</u>	263.00
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	500	6	07/07/63	7.00	31.10	7.91	9.82	5.20	4.02	51.40
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	500	3	07/07/63	8.00	30.60	8.16	39.30	22.70	4.98	625.00
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	500	3	07/07/63	9.00	31.00	8.32	31.73	17.90	<u>3.65</u>	434.00
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	500	1	29/06/63	9.30	29.95	8.48	49.03	29.10	5.04	16.90
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	100	1	29/06/63	10.40	30.90	8.22	52.82	31.20	5.63	540.00
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(เข็ทรายาน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	100	2	30/06/63	8.00	29.60	8.45	53.72	32.10	<u>4.57</u>	5.00
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmm0	10	2	02/07/63	9.00	30.30	8.22	54.47	32.20	6.11	7.50
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	10	2	02/07/63	8.00	31.00	8.41	55.02	32.10	6.43	2.70
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	10	2	01/07/63	11.00	31.90	8.48	56.98	32.80	6.05	5.80
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	10	2	01/07/63	9.45	30.60	8.46	55.48	32.60	<u>5.50</u>	11.00

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่างฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	500	2	01/07/63	9.10	30.67	8.01	55.50	32.63	<u>5.61</u>	2.40
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	10	2	30/06/63	10.05	31.00	8.22	54.80	32.00	5.96	3.60
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	100	2	30/06/63	9.00	30.30	8.37	55.24	32.70	<u>5.66</u>	2.90
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srpf1	100	2	04/07/63	8.15	30.05	8.26	55.07	32.75	<u>4.92</u>	1.80
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โลกหล้า)	Srpp1	100	2	04/07/63	7.20	29.80	8.36	54.13	32.30	<u>4.03</u>	12.80
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาป่าน เกาะพะงัน	Srat0	10	2	03/07/63	9.20	30.70	8.26	54.93	32.30	<u>5.84</u>	17.40
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	10	2	03/07/63	8.15	30.00	8.17	54.66	32.60	<u>5.71</u>	1.80
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	500	2	03/07/63	7.15	30.20	8.25	55.13	32.73	6.02	3.30
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	100	2	05/07/63	7.20	30.53	8.36	55.59	32.75	5.96	2.60
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	100	2	05/07/63	8.30	30.47	8.18	55.34	32.67	5.97	1.90
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkkp1	100	6	07/07/63	12.00	31.60	7.68	53.64	30.80	5.24	5.60
135	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	Nknp0	10	1	07/07/63	13.30	31.30	7.93	55.42	32.10	5.90	5.80
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkng0	10	1	07/07/63	14.30	30.80	7.98	55.28	32.40	5.97	9.10
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	500	1	08/07/63	13.00	31.40	8.08	55.57	32.20	6.01	11.90
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	500	1	08/07/63	8.30	29.15	7.77	41.39	24.35	4.06	92.70
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	100	1	09/07/63	10.30	30.45	8.05	55.14	32.55	6.12	12.70
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำป่ากระวะ	Sobr0	10	1	17/6/63	12:00	31.40	8.06	47.70	31.30	7.69	24.10
141	สงขลา	หาดมหาธาตุ	Somr0	10	1	17/6/63	13:10	32.70	8.08	47.40	31.10	7.65	3.70
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	500	1	10/6/63	07:10	30.67	8.06	46.70	30.53	7.23	18.30
143	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	10	1	15/6/63	12.30	31.50	8.08	47.40	31.20	7.43	3.20
144	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	100	1	16/6/63	11:20	29.80	8.05	40.55	26.20	7.41	7.30
145	ระนอง	หาดขามดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	100	6	27/07/63	6.20	29.90	7.70	45.20	29.60	5.33	15.00
146	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	100	1	27/07/63	6.00	29.15	7.56	38.40	24.55	4.49	15.30
147	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	10	1	25/07/63	16.00	32.10	8.02	48.10	31.70	6.16	5.60
148	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	10	1	25/07/63	15.00	31.50	8.49	48.00	31.70	6.22	16.70

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่างฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ชม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	การแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
149	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	10	1	24/07/63	14.50	31.30	8.00	48.10	31.60	6.20	39.80
150	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	100	1	24/07/63	15.30	31.13	8.04	49.50	32.67	5.96	28.40
151	พังงา	หาดบางสัก	Pgbs0	10	1	23/07/63	15.20	32.00	8.11	45.80	30.10	6.19	15.20
152	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	10	1	23/07/63	15.00	32.30	8.04	48.10	31.70	6.01	8.20
153	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	10	1	23/07/63	14.15	31.80	8.04	42.80	27.80	6.27	8.00
154	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	10	1	23/07/63	14.00	32.00	8.02	48.30	31.70	6.12	10.90
155	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	100	1	23/07/63	13.30	31.90	8.07	49.75	32.85	5.67	18.20
156	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	10	1	22/07/63	14.50	30.90	8.11	49.50	32.70	6.22	7.00
157	พังงา	บ้านเขาพิงลาย	Pgkp5	500	1	22/07/63	13.45	30.93	8.11	49.67	32.87	6.33	6.70
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	10	1	09/07/63	6.30	29.70	8.02	52.40	31.50	6.34	4.80
159	ภูเก็ต	หาดโนงาย	Pkny0	10	2	09/07/63	7.00	29.10	8.01	50.60	30.40	5.81	48.90
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	10	6	08/07/63	15.10	29.50	<u>8.78</u>	52.60	31.80	6.31	7.50
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	10	6	10/07/63	6.30	29.20	8.09	49.10	32.40	6.41	1.20
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	10	2	10/07/63	7.00	29.50	8.10	49.00	32.20	6.39	9.10
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	10	1	14/07/63	10.30	30.80	7.98	49.40	32.50	6.26	11.30
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	10	1	14/07/63	10.00	30.60	8.04	48.60	32.00	6.29	12.20
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	10	1	14/07/63	9.45	30.50	8.00	45.70	29.90	6.36	24.50
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	500	1	14/07/63	9.15	30.03	8.13	48.60	32.03	6.22	4.60
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	Pkgs0	10	6	12/17/63	7.15	29.30	8.10	49.10	32.40	6.43	1.40
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	10	6	12/07/63	7.35	29.20	8.12	49.30	32.50	6.44	1.20
169	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	10	2	12/07/63	7.55	29.20	8.11	49.30	32.50	6.43	2.60
170	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	10	2	12/07/63	8.15	29.50	8.13	49.20	32.50	6.41	2.50
171	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	10	2	11/07/63	8.20	29.40	8.11	49.50	32.60	6.38	1.10
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	10	2	11/07/63	7.55	29.30	7.94	48.70	32.00	<u>5.44</u>	3.10
173	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	100	2	11/07/63	7.30	29.40	8.02	49.60	32.70	<u>5.67</u>	5.70

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่าง ฝั่ง(เมตร)	ลักษณะ การใช้ ประโยชน์ ที่ตรวจ พบ*	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำ ไฟฟ้า (มิลลิ ซีเมนต์/ ชม.)	ความเค็ม (ส่วนใน พันส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
174	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	100	5	11/07/63	7.00	29.20	8.07	48.80	32.00	5.89	6.00
175	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	500	2	13/07/63	9.50	29.90	8.03	49.30	32.50	6.01	6.60
176	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิเธร)	Pkct5	500	6	13/07/63	9.30	29.35	8.11	48.15	31.60	6.19	11.80
177	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	500	1	09/07/63	16.30	29.80	7.80	47.30	31.00	5.69	26.80
178	กระบี่	หาดบิเลาะ (เกาะห้อง)	Kbkh0	10	2	18/07/63	11.40	32.00	8.03	48.90	32.30	6.36	1.40
179	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	100	1	18/07/63	12.20	31.75	8.04	48.25	31.80	5.99	13.80
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	10	1	16/07/63	12.45	34.00	8.07	48.30	31.90	6.03	15.70
181	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	10	1	16/07/63	13.15	33.40	7.94	48.30	31.90	5.99	11.90
182	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	10	1	18/07/63	12.50	33.00	7.98	48.40	32.00	6.06	2.50
183	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	10	2	18/07/63	14.00	33.10	8.17	48.20	31.80	7.32	2.30
184	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	100	2	18/07/63	13.40	31.20	8.05	48.30	31.77	6.14	1.40
185	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	100	2	18/07/63	13.50	31.80	8.06	48.00	31.70	6.50	1.60
186	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	100	2	17/07/63	13.05	30.80	8.10	49.00	32.30	6.61	< 1.0
187	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	10	2	17/07/63	10.10	30.80	8.00	48.50	31.80	<u>5.59</u>	3.10
188	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	10	2	17/07/63	10.00	30.80	8.07	48.60	32.00	6.43	2.00
189	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kblld0	10	2	17/07/63	11.00	31.80	8.08	48.60	32.00	7.16	2.10
190	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kblld5	500	2	17/07/63	10.30	30.73	7.98	48.97	32.23	6.14	1.10
191	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	Kbpb0	10	2	17/07/63	10.45	31.80	8.02	48.60	32.00	6.26	2.50
192	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	10	2	17/07/63	12.25	31.70	8.04	48.40	31.90	6.49	2.40
193	กระบี่	หาดตันไทร(หน้าตันไทรวิลเลจ)	Kbts5	500	2	17/07/63	12.00	31.00	8.08	48.00	32.20	6.14	< 1.0
194	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	10	2	17/07/63	12.45	31.80	8.06	48.30	31.80	6.37	3.20
195	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	100	2	17/07/63	11.10	30.80	7.96	49.40	32.50	<u>5.80</u>	1.20
196	กระบี่	อ่าวลิ๊ะชามะ	Kblm1	100	2	17/07/63	11.40	41.42	8.10	48.90	32.23	6.31	< 1.0
197	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	10	6	19/07/63	12.55	31.20	7.26	47.80	31.40	5.69	13.60

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่าง ฝั่ง(เมตร)	ลักษณะ การใช้ ประโยชน์ ที่ตรวจ พบ*	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำ ไฟฟ้า (มิลลิ ซีเมนต์/ ชม.)	ความเค็ม (ส่วนใน พันส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
198	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	10	6	19/07/63	12.30	32.50	7.98	48.80	32.30	6.07	6.20
199	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	10	2	19/07/63	12.10	31.80	7.92	48.70	32.10	6.15	13.60
200	กระบี่	บ้านศรีรายา (เกาะลันตา)	Kbsr1	100	6	19/07/63	11.30	31.40	7.90	47.30	31.30	5.96	8.80
201	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	500	1	20/07/63	13.00	32.17	7.95	46.53	30.53	6.08	15.70
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	500	1	20/07/63	14.00	31.70	7.86	47.25	31.10	5.62	23.30
203	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	10	1	20/07/63	14.30	32.50	7.98	48.00	31.60	6.06	35.20
204	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgyl0	10	1	21/07/63	15.00	32.00	8.09	47.00	30.80	6.31	28.70
205	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	10	1	21/07/63	15.20	31.70	8.04	47.20	31.00	6.17	64.80
206	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	10	1	21/07/63	13.00	32.10	8.05	43.40	28.30	6.30	30.50
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	500	1	12/6/63	06:30	30.10	8.00	47.20	30.90	7.04	17.80
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpbb1	100	1	12/6/63	06:50	30.30	7.88	44.25	28.75	6.58	7.10
209	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	10	1	13/6/63	06:25	28.00	7.75	45.90	29.90	7.00	69.50
210	สตูล	บ้านทุ่งรีน	Sttr1	100	1	13/6/63	07:40	29.20	7.34	38.30	24.50	5.87	5.40

หมายเหตุ

— หมายถึงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนโตรเจน-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	3.03	30.10	3.08	27.00	34.00	140.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ๊ะ)	Tdkb0	8.18	24.90	15.80	12.00	9.00	26.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	5.45	27.50	<u>23.80</u>	33.00	68.00	60.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	5.45	34.40	3.01	< 1.80	4.00	15.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	9.70	54.20	<u>24.60</u>	490.00	<u>270.00</u>	160.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	13.60	73.90	2.50	<u>3300.00</u>	<u>3500.00</u>	1000.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	3.33	36.10	1.27	700.00	<u>520.00</u>	160.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	13.00	72.10	<u>68.60</u>	<u>1700.00</u>	<u>330.00</u>	240.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	10.30	26.60	5.15	4.50	5.00	6.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	<u>17.00</u>	65.30	4.70	<u>4900.00</u>	<u>3700.00</u>	400.00	3.86	0.55
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	7.88	27.50	6.00	4.50	13.00	30.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	13.30	155.00	19.90	<u>1300.00</u>	<u>240.00</u>	80.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	3.64	77.30	16.00	3.70	2.00	<u>230.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
14	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	Ctak5	3.64	24.90	3.36	4.50	27.00	12.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	10.90	<u>175.00</u>	11.90	49.00	60.00	48.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	13.00	<u>201.00</u>	28.10	490.00	<u>210.00</u>	66.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	3.33	40.40	1.89	< 1.80	7.00	21.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	8.79	36.90	2.69	790.00	<u>400.00</u>	79.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	4.85	34.00	3.99	240.00	32.00	51.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	8.48	25.80	2.22	21.00	82.00	44.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	11.50	66.10	5.94	< 1.80	< 1.00	<u>490.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	< 1.00	30.10	6.31	< 1.80	1.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	<u>27.50</u>	25.50	14.80	2.00	42.00	45.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	1.21	30.10	1.74	< 1.80	1.00	<u>890.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	3.33	11.20	6.27	< 1.80	< 1.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	8.18	38.20	12.20	< 1.80	< 1.00	<u>1030.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	3.64	44.70	14.70	< 1.80	< 1.00	<u>720.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	<u>50.30</u>	26.60	2.12	< 1.80	< 1.00	<u>650.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	< 1.00	24.00	1.88	< 1.80	< 1.00	<u>110.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	1.21	29.20	2.47	< 1.80	< 1.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	< 1.00	30.10	2.30	< 1.80	< 1.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Rypr0	11.80	12.90	1.77	94.00	106.00	114.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	<u>22.10</u>	36.90	2.70	<u>24000.00</u>	<u>4800.00</u>	310.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	<u>98.80</u>	362.00	<u>671.00</u>	> <u>160000.00</u>	<u>47000.00</u>	590.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	43.30	50.70	2.26	220.00	11.00	57.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
36	ระยอง	หาดพยุ	Rypy0	5.15	14.60	2.34	< 1.80	64.00	32.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
37	ชลบุรี	ช่องเสมสาร	Cbss1	3.64	43.80	<u>95.40</u>	< 1.80	2.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	<u>71.50</u>	524.00	<u>118.00</u>	<u>13000.00</u>	<u>540.00</u>	3900.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	<u>40.90</u>	195.00	4.80	790.00	<u>400.00</u>	<u>380.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpb1	4.24	42.10	14.50	< 1.80	22.00	29.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	4.24	40.80	4.35	23.00	14.00	8.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
42	ชลบุรี	พิทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	15.50	89.30	23.40	<u>92000.00</u>	76.00	80.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
43	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	Cbpc0	10.00	70.40	2.41	7.80	11.00	28.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
44	ชลบุรี	พิทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpb0	10.60	55.80	8.42	23.00	28.00	9.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	<u>29.10</u>	<u>257.00</u>	13.60	<u>1700.00</u>	<u>220.00</u>	290.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	<u>98.00</u>	311.00	<u>104.00</u>	> <u>160000.00</u>	<u>140000.00</u>	11400.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	11.80	15.50	6.70	79.00	10.00	88.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	11.80	64.40	8.51	41.00	<u>114.00</u>	49.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	10.90	36.90	8.66	<u>1700.00</u>	<u>2100.00</u>	530.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	30.90	169.00	16.20	<u>5400.00</u>	<u>3900.00</u>	2000.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนโตรเจน-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	<u>110.00</u>	726.00	<u>106.00</u>	<u>7000.00</u>	<u>10000.00</u>	2800.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	Cbt1	18.50	29.20	38.00	350.00	<u>130.00</u>	106.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญญาจต์)	Cbad1	20.60	14.60	25.60	11.00	22.00	102.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	11.20	24.00	15.70	2.00	1.00	28.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	39.40	417.00	1.02	<u>1600.00</u>	<u>300.00</u>	190.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	35.50	278.00	0.62	<u>16000.00</u>	<u>5600.00</u>	1300.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	<u>20.00</u>	133.00	0.87	<u>5400.00</u>	<u>3200.00</u>	280.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	37.00	290.00	2.16	<u>3500.00</u>	<u>1600.00</u>	240.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	<u>47.30</u>	259.00	0.93	920.00	80.00	62.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	<u>51.20</u>	468.00	15.40	<u>24000.00</u>	<u>16600.00</u>	1700.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	43.00	251.00	3.07	9.30	38.00	53.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	<u>84.50</u>	129.00	10.60	79.00	25.00	48.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
63	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	<u>55.50</u>	<u>2929.00</u>	<u>80.00</u>	<u>9200.00</u>	<u>3000.00</u>	400.00	2.10	< 0.50
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	<u>189.00</u>	13.70	<u>617.00</u>	<u>4900.00</u>	<u>6200.00</u>	1400.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	<u>263.00</u>	51.50	<u>573.00</u>	<u>24000.00</u>	<u>170.00</u>	138.00	2.55	< 0.50
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	<u>240.00</u>	61.80	<u>199.00</u>	<u>2300.00</u>	<u>460.00</u>	450.00	2.43	ตรวจไม่พบ
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	<u>94.80</u>	<u>320.00</u>	9.00	<u>3300.00</u>	<u>540.00</u>	440.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	<u>70.90</u>	<u>131.00</u>	8.18	<u>3300.00</u>	<u>1400.00</u>	360.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	<u>68.80</u>	98.80	2.85	<u>3300.00</u>	<u>2200.00</u>	240.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbs5.1	<u>120.00</u>	92.80	<u>98.00</u>	790.00	<u>330.00</u>	420.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbs5.2	<u>117.00</u>	98.80	<u>80.70</u>	<u>4900.00</u>	<u>200.00</u>	530.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbs5.3	<u>112.00</u>	142.00	<u>76.70</u>	330.00	<u>220.00</u>	310.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู่	Pbbs5.1	30.90	141.00	6.60	23.00	30.00	98.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbbs5.2	<u>45.50</u>	189.00	7.30	790.00	<u>610.00</u>	600.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	<u>50.60</u>	219.00	6.00	230.00	<u>310.00</u>	250.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	<u>40.60</u>	<u>145.00</u>	<u>78.00</u>	4.50	6.00	106.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	<u>15.80</u>	31.80	4.77	< 1.80	9.00	42.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบิซ)	Pblb0	<u>20.30</u>	32.60	<u>93.90</u>	1.80	6.00	<u>88.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	10.90	38.70	23.10	< 1.80	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	<u>23.60</u>	36.10	<u>62.40</u>	49.00	28.00	<u>140.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	<u>23.30</u>	27.50	<u>20.50</u>	4.00	9.00	290.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	14.80	46.40	<u>25.00</u>	490.00	80.00	188.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	<u>27.30</u>	36.90	17.50	130.00	92.00	<u>1200.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	5.45	52.40	3.31	< 1.80	< 1.00	30.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	19.10	33.50	2.66	< 1.80	4.00	66.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	<u>20.30</u>	38.70	1.75	15.00	37.00	30.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวาซอลรีสอร์ท)	Pces0	<u>31.20</u>	28.30	3.97	< 1.80	< 1.00	32.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pckl0	<u>21.20</u>	31.40	4.91	< 1.80	1.00	34.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา อุทยานฯ สามร้อยยอด	Pcsr0	<u>54.50</u>	95.30	2.98	< 1.80	< 1.00	220.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	<u>27.60</u>	<u>111.00</u>	2.21	< 1.80	7.00	86.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ หน้าเขาดาม่องลาย	Pcapn0	<u>89.70</u>	55.00	3.14	70.00	90.00	480.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบ	Pckb0	22.70	49.80	2.42	23.00	76.00	33.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	44.80	155.00	6.77	700.00	<u>2400.00</u>	370.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	15.50	36.10	2.02	700.00	<u>390.00</u>	98.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	14.20	31.80	< 0.50	2.00	1.00	5.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาว	Pckw1	30.90	77.30	1.84	330.00	10.00	3.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร อ.ทับสะแก	Pcwk0	8.48	46.80	2.66	17.00	16.00	22.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประตู	Pctp1	7.88	48.10	1.67	4.50	410.00	30.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	8.48	49.80	0.85	33.00	< 1.00	31.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิบุรี อ.บางสะพาน	Pcsb0	<u>17.60</u>	37.80	1.02	11.00	70.00	48.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	10.60	38.70	1.75	92.00	<u>140.00</u>	72.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน	Cpnt1	<u>25.20</u>	28.30	6.03	< 1.80	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
103	ชุมพร	บ้านสะพาน อ่าวสะพาน	Cpsp0	13.00	47.20	8.59	4.00	2.00	<u>37.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
106	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	11.80	34.40	4.46	< 1.80	< 1.00	4.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
104	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	<u>35.00</u>	38.70	9.26	<u>1300.00</u>	<u>580.00</u>	470.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cppd0	<u>21.20</u>	8.59	< 0.50	4.50	88.00	44.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	<u>15.50</u>	15.50	0.64	21.00	11.00	58.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	13.90	4.29	2.52	< 1.80	3.00	14.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	4.24	14.60	< 0.50	170.00	84.00	100.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	<u>16.40</u>	52.80	<u>20.50</u>	< 1.80	2.00	196.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	7.58	12.40	7.75	1.80	<u>74.00</u>	400.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	<u>54.20</u>	<u>682.00</u>	<u>56.40</u>	<u>4900.00</u>	<u>60.00</u>	570.00	1.09	ตรวจไม่พบ
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	<u>47.60</u>	5.15	<u>131.00</u>	<u>1300.00</u>	<u>240.00</u>	530.00	1.47	ตรวจไม่พบ
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	33.60	64.40	<u>31.90</u>	<u>54000.00</u>	<u>23000.00</u>	470.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	24.20	161.00	10.70	11.00	10.00	380.00	3.15	< 0.50
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	25.80	74.70	8.95	49.00	11.00	460.00	2.76	< 0.50
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	5.45	21.50	1.89	700.00	<u>320.00</u>	310.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	8.18	3.44	16.90	<u>3500.00</u>	<u>3600.00</u>	3400.00	1.38	< 0.50
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	2.73	44.70	2.93	230.00	<u>96.00</u>	<u>48.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmm0	6.97	56.70	< 0.50	7.80	1.00	35.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	2.73	49.00	2.81	490.00	<u>82.00</u>	<u>112.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	2.12	44.20	12.70	< 1.80	< 1.00	7.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	3.94	45.50	4.29	< 1.80	< 1.00	5.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	2.73	46.40	3.75	< 1.80	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	3.94	47.20	4.92	170.00	<u>210.00</u>	<u>112.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	1.82	54.10	3.19	17.00	<u>500.00</u>	<u>188.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srpf1	2.42	43.80	0.97	< 1.80	3.00	6.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โลกหล้า)	Srpp1	4.85	41.20	0.82	490.00	<u>330.00</u>	<u>86.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	3.03	46.40	1.07	< 1.80	4.00	17.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	1.52	36.10	< 0.50	< 1.80	2.00	4.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	1.52	44.70	2.52	< 1.80	< 1.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	1.21	39.50	1.61	< 1.80	< 1.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	2.12	53.30	3.48	< 1.80	< 1.00	2.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nknp1	11.20	59.30	2.33	330.00	<u>180.00</u>	68.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
135	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	Nknp0	6.97	49.00	<u>97.10</u>	15.00	29.00	36.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkng0	5.45	44.60	14.90	1.80	2.00	92.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	<u>23.90</u>	39.10	9.77	490.00	<u>220.00</u>	180.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	<u>81.20</u>	52.40	<u>90.60</u>	280.00	<u>190.00</u>	118.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	6.06	<u>124.00</u>	5.49	94.00	<u>78.00</u>	45.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำป่ากระวะ	Sobr0	<u>37.60</u>	<u>117.00</u>	5.81	240.00	<u>120.00</u>	176.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	3.64	21.90	7.94	17.00	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	3.64	14.60	5.05	<u>1300.00</u>	<u>240.00</u>	25.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
143	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	3.94	30.10	5.84	<u>1300.00</u>	1.00	8.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
144	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	5.76	28.30	9.03	<u>1600.00</u>	<u>480.00</u>	48.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
145	ระนอง	หาดขามดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	17.60	39.60	3.73	70.00	19.00	8.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
146	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	<u>29.10</u>	<u>107.00</u>	6.21	<u>1400.00</u>	<u>1200.00</u>	200.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
147	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	8.48	41.20	16.50	< 1.80	2.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
148	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	10.00	52.40	4.44	2.00	7.00	5.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
149	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	11.50	32.60	3.75	2.00	15.00	22.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
150	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	10.90	39.10	4.01	2.00	17.00	32.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
151	พังงา	หาดบางสัก	Pgbs0	2.12	47.20	5.42	79.00	60.00	74.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
152	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	1.82	33.50	9.24	1.80	< 1.00	57.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
153	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	3.33	45.50	13.80	490.00	<u>330.00</u>	330.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
154	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	2.12	36.90	10.80	2.00	24.00	88.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
155	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	2.73	56.70	8.19	790.00	<u>540.00</u>	430.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
156	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	6.06	42.10	2.39	9.30	12.00	200.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
157	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	Pgkp5	4.55	39.50	3.67	< 1.80	1.00	12.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	5.45	33.50	9.01	< 1.80	3.00	8.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
159	ภูเก็ต	หาดโนayang	Pkny0	7.58	<u>125.00</u>	5.48	790.00	<u>1010.00</u>	<u>530.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	4.55	107.00	41.90	< 1.80	15.00	56.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	7.58	32.60	7.64	130.00	86.00	36.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	9.09	22.30	2.43	70.00	<u>102.00</u>	<u>46.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	<u>55.80</u>	55.80	2.22	49.00	12.00	3.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	<u>25.40</u>	34.80	5.33	330.00	<u>116.00</u>	13.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	<u>16.40</u>	<u>167.00</u>	8.20	<u>17000.00</u>	<u>10800.00</u>	250.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	7.88	36.10	7.44	<u>3300.00</u>	<u>1000.00</u>	36.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	Pkgs0	5.45	57.50	4.33	330.00	<u>560.00</u>	88.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	17.30	45.50	5.03	4.00	46.00	15.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
169	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	7.88	38.70	3.92	70.00	<u>270.00</u>	30.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
170	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	9.70	47.20	1.08	21.00	65.00	<u>49.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
171	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	7.88	27.50	13.80	< 1.80	< 1.00	6.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	15.20	24.00	<u>74.70</u>	<u>11000.00</u>	<u>7900.00</u>	<u>210.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
173	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	8.79	44.60	15.30	790.00	<u>180.00</u>	<u>50.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนโตรเจน-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
174	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	8.48	36.10	14.40	<u>1300.00</u>	<u>2400.00</u>	58.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
175	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkkm5	4.24	47.20	11.90	4.00	1.00	< 1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
176	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะสีเฮอร์)	Pkct5	13.00	65.30	6.27	79.00	82.00	21.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
177	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	4.24	68.70	8.23	<u>1300.00</u>	<u>550.00</u>	490.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
178	กระบี่	หาดบิเลาะ (เกาะห้อง)	Kbkh0	1.82	36.90	8.31	49.00	47.00	21.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
179	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	< 1.00	35.60	14.20	130.00	<u>102.00</u>	9.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	2.73	30.90	5.44	11.00	23.00	4.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
181	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	4.55	18.00	3.52	7.80	33.00	21.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
182	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	1.52	39.50	3.26	12.00	3.00	5.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
183	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	< 1.00	45.50	5.11	79.00	2.00	4.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
184	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	< 1.00	30.10	1.88	4.00	2.00	2.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
185	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	< 1.00	35.20	2.58	2.00	4.00	7.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
186	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	1.82	33.50	1.57	17.00	1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
187	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	8.48	64.40	4.59	<u>2300.00</u>	<u>2300.00</u>	<u>630.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
188	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	< 1.00	55.80	3.47	< 1.80	1.00	3.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
189	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kblld0	2.42	73.90	<u>20.70</u>	< 1.80	4.00	8.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
190	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kblld5	1.82	44.70	8.52	11.00	7.00	21.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
191	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (ที่พีคานาน่า) เกาะพีพี	Kbpk0	2.12	75.20	<u>21.60</u>	4.50	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
192	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	3.33	42.10	2.61	49.00	<u>88.00</u>	<u>42.00</u>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
193	กระบี่	หาดต้นไทร(หน้าต้นไทรวิลเลจ)	Kbts5	1.82	41.60	12.80	< 1.80	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
194	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	2.73	59.30	2.30	7.80	8.00	17.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
195	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	1.52	38.70	4.37	33.00	3.00	13.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
196	กระบี่	อ่าวลิ๊ะชามะ	Kblm1	ตรวจไม่พบ	41.20	4.43	4.50	< 1.00	2.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
197	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	11.20	48.10	6.40	<u>35000.00</u>	<u>23500.00</u>	7400.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

1.0

0.5

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร)	แอมโมเนียรวม (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)
198	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	4.55	36.10	7.88	4.50	16.00	30.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
199	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	4.85	31.80	10.20	46.00	58.00	19.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
200	กระบี่	บ้านศรีรายา (เกาะลันตา)	Kbsr1	6.06	35.20	2.23	< 1.80	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
201	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	2.73	75.60	2.17	4.50	1.00	5.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	6.36	61.00	2.89	49.00	<u>170.00</u>	92.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
203	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	<u>20.90</u>	62.70	<u>21.40</u>	46.00	31.00	25.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
204	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgyl0	7.27	43.80	3.11	490.00	<u>122.00</u>	16.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
205	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	6.06	44.20	10.20	9.30	2.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
206	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	13.00	46.40	<u>27.10</u>	<u>4900.00</u>	<u>450.00</u>	4800.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	3.64	21.50	2.69	< 1.80	< 1.00	1.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	5.15	34.40	7.07	230.00	25.00	40.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
209	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	8.48	18.00	5.21	79.00	6.00	29.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
210	สตูล	บ้านทุ่งรีน	Sttr1	2.73	18.90	12.00	49.00	28.00	30.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

— หมายถึงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรีเทียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซา วาเลนซ์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไม่โครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไม่โครกรัม/ลิตร		
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.56	ตรวจไม่พบ	5.73	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ๊ะ)	Tdkb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	0.74	4.78	ตรวจไม่พบ	-
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.54	0.77	5.79	ตรวจไม่พบ	-
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	3.91	ตรวจไม่พบ	< 0.05
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.63	0.68	4.43	ตรวจไม่พบ	< 0.05
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	< 1.00	ตรวจไม่พบ	1.26	0.99	8.80	ตรวจไม่พบ	0.40
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.08	ตรวจไม่พบ	-
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.70	< 0.50	7.85	ตรวจไม่พบ	-
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	< 1.00	ตรวจไม่พบ	1.75	2.14	7.85	ตรวจไม่พบ	0.08
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	4.11	ตรวจไม่พบ	4.60	7.78	15.20	ตรวจไม่พบ	0.42
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	< 1.00	ตรวจไม่พบ	1.00	1.55	9.70	ตรวจไม่พบ	0.06
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.18	0.63	6.98	ตรวจไม่พบ	0.08
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.30	ตรวจไม่พบ	< 0.05
14	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	Ctak5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.52	ตรวจไม่พบ	8.26	ตรวจไม่พบ	< 0.05
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.81	ตรวจไม่พบ	3.97	ตรวจไม่พบ	0.25
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.67	< 0.50	6.62	ตรวจไม่พบ	0.13
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.63	ตรวจไม่พบ	7.12	ตรวจไม่พบ	0.05
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.67	ตรวจไม่พบ	7.09	ตรวจไม่พบ	0.05
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.99	0.51	5.77	ตรวจไม่พบ	0.20
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.68	ตรวจไม่พบ	7.01	ตรวจไม่พบ	-
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.75	ตรวจไม่พบ	0.09
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	< 1.00	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.98	ตรวจไม่พบ	-
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.57	ตรวจไม่พบ	6.10	ตรวจไม่พบ	0.14
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.91	ตรวจไม่พบ	5.73	ตรวจไม่พบ	0.06
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.53	ตรวจไม่พบ	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยางฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไม่โครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไม่โครกรัม/ลิตร		
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.40	ตรวจไม่พบ	0.07
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.23	ตรวจไม่พบ	7.03	ตรวจไม่พบ	-
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.77	ตรวจไม่พบ	6.90	ตรวจไม่พบ	0.31
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.47	ตรวจไม่พบ	7.02	ตรวจไม่พบ	-
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.31	ตรวจไม่พบ	7.51	ตรวจไม่พบ	0.05
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.58	ตรวจไม่พบ	7.53	ตรวจไม่พบ	0.05
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.77	ตรวจไม่พบ	7.18	ตรวจไม่พบ	<u>1.59</u>
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.99	ตรวจไม่พบ	6.27	ตรวจไม่พบ	0.21
34	ระยอง	หาดสุขาดา	Rysc1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.65	0.89	22.40	ตรวจไม่พบ	<u>5.76</u>
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.51	< 0.50	9.10	ตรวจไม่พบ	0.16
36	ระยอง	หาดพูน	Rypy0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.53	ตรวจไม่พบ	4.69	ตรวจไม่พบ	0.11
37	ชลบุรี	ช่องเสมสาร	Cbss1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.01	ตรวจไม่พบ	0.05
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.64	ตรวจไม่พบ	7.33	ตรวจไม่พบ	0.41
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.74	< 0.50	8.15	ตรวจไม่พบ	0.25
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.50	ตรวจไม่พบ	3.71	ตรวจไม่พบ	-
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.52	ตรวจไม่พบ	3.04	ตรวจไม่พบ	0.10
42	ชลบุรี	พิทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.88	1.36	7.34	ตรวจไม่พบ	2.14
43	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	Cbpc0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.42	ตรวจไม่พบ	3.20	ตรวจไม่พบ	0.08
44	ชลบุรี	พิทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.58	ตรวจไม่พบ	2.56	ตรวจไม่พบ	0.09
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	< 1.00	ตรวจไม่พบ	2.33	1.33	8.01	ตรวจไม่พบ	0.37
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.05	0.59	9.36	ตรวจไม่พบ	0.94
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.27	ตรวจไม่พบ	6.73	ตรวจไม่พบ	-
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.83	ตรวจไม่พบ	6.84	ตรวจไม่พบ	0.10
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.87	ตรวจไม่พบ	6.70	ตรวจไม่พบ	0.99
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.72	< 0.50	7.16	ตรวจไม่พบ	0.57

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรีเทียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซา กวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไม่โครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไม่โครกรัม/ลิตร		
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.10	ตรวจไม่พบ	4.75	ตรวจไม่พบ	0.42
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าหวงษ์)	Cbt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.91	ตรวจไม่พบ	2.91	ตรวจไม่พบ	0.13
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญญาardt)	Cbad1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.03	< 0.50	4.15	ตรวจไม่พบ	-
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.11	ตรวจไม่พบ	< 0.05
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.00	ตรวจไม่พบ	4.66	ตรวจไม่พบ	0.11
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	< 1.00	ตรวจไม่พบ	1.91	0.83	6.44	ตรวจไม่พบ	0.62
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.84	ตรวจไม่พบ	4.45	ตรวจไม่พบ	-
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.85	ตรวจไม่พบ	5.56	ตรวจไม่พบ	0.05
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.04	ตรวจไม่พบ	4.51	ตรวจไม่พบ	-
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.04	ตรวจไม่พบ	6.90	ตรวจไม่พบ	0.16
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.16	ตรวจไม่พบ	6.57	ตรวจไม่พบ	-
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.35	< 0.50	6.63	ตรวจไม่พบ	0.10
63	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	16.20	ตรวจไม่พบ	5.51	4.17	28.80	< 0.01	<u>0.88</u>
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	10.80	ตรวจไม่พบ	4.19	1.94	3.46	ตรวจไม่พบ	0.64
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	14.20	ตรวจไม่พบ	<u>8.46</u>	7.83	20.70	ตรวจไม่พบ	0.46
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	2.19	ตรวจไม่พบ	3.65	3.38	20.20	ตรวจไม่พบ	0.13
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.87	ตรวจไม่พบ	5.87	ตรวจไม่พบ	0.19
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.52	< 0.50	6.85	ตรวจไม่พบ	0.11
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.65	ตรวจไม่พบ	5.37	ตรวจไม่พบ	-
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.74	0.75	6.80	ตรวจไม่พบ	-
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	< 1.00	ตรวจไม่พบ	0.70	< 0.50	4.53	ตรวจไม่พบ	0.08
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.30	1.38	11.10	ตรวจไม่พบ	-
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์ม หอยแมลงภู่	PbbL5.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	8.25	ตรวจไม่พบ	-
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	PbbL5.2	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.28	ตรวจไม่พบ	0.17

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไม่โครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไม่โครกรัม/ลิตร		
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.68	ตรวจไม่พบ	5.69	ตรวจไม่พบ	-
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.76	1.13	4.06	ตรวจไม่พบ	0.06
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.71	ตรวจไม่พบ	-
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบิซ)	Pblb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.50	ตรวจไม่พบ	4.32	ตรวจไม่พบ	-
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	8.25	ตรวจไม่พบ	-
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.52	ตรวจไม่พบ	3.94	ตรวจไม่พบ	-
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pck0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.20	ตรวจไม่พบ	-
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.61	ตรวจไม่พบ	-
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.46	ตรวจไม่พบ	-
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.41	ตรวจไม่พบ	-
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.70	ตรวจไม่พบ	5.47	ตรวจไม่พบ	-
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.39	ตรวจไม่พบ	0.26
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวาซอลรีสอร์ท)	Pces0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.08	ตรวจไม่พบ	-
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pck0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.59	ตรวจไม่พบ	-
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา อุทยานฯ สามร้อยยอด	Pcsr0	1.03	ตรวจไม่พบ	< 0.50	1.74	3.82	ตรวจไม่พบ	0.07
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	1.20	5.07	ตรวจไม่พบ	-
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ หน้าเขาดามองถ่าย	Pcapn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.61	1.49	3.51	ตรวจไม่พบ	0.20
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบ	Pckb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	4.30	ตรวจไม่พบ	-
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	2.80	ตรวจไม่พบ	-
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.69	ตรวจไม่พบ	0.13
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	2.96	ตรวจไม่พบ	-
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาท	Pckw1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.42	ตรวจไม่พบ	0.07
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร อ.ทับสะแก	Pcwk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.03	ตรวจไม่พบ	-
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	Pctp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.54	ตรวจไม่พบ	-
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.81	ตรวจไม่พบ	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไม่โครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไม่โครกรัม/ลิตร		
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิ อ.บางสะพาน	Pcsb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	3.06	ตรวจไม่พบ	-
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.54	< 0.50	3.00	ตรวจไม่พบ	-
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน	Cpnt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.21	ตรวจไม่พบ	0.06
103	ชุมพร	บ้านสะพาน อ่าวสะพาน	Cpsp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.57	ตรวจไม่พบ	2.60	ตรวจไม่พบ	0.69
106	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.51	ตรวจไม่พบ	0.06
104	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.51	ตรวจไม่พบ	8.12	ตรวจไม่พบ	0.38
105	ชุมพร	หาดทรายธง	Cppd0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.22	ตรวจไม่พบ	0.21
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.53	ตรวจไม่พบ	4.82	ตรวจไม่พบ	0.16
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.25	ตรวจไม่พบ	0.14
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.87	ตรวจไม่พบ	7.44	ตรวจไม่พบ	0.13
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.08	0.58	6.38	ตรวจไม่พบ	-
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.79	ตรวจไม่พบ	9.19	ตรวจไม่พบ	0.13
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	< 1.00	ตรวจไม่พบ	1.95	2.32	10.80	ตรวจไม่พบ	0.26
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	1.24	ตรวจไม่พบ	2.47	1.19	7.51	ตรวจไม่พบ	-
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.87	1.17	4.03	ตรวจไม่พบ	0.16
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	2.55	ตรวจไม่พบ	2.05	8.67	2.61	ตรวจไม่พบ	0.15
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	3.35	ตรวจไม่พบ	1.66	9.71	15.40	ตรวจไม่พบ	-
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.65	ตรวจไม่พบ	6.85	ตรวจไม่พบ	0.29
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	2.71	ตรวจไม่พบ	5.40	8.58	16.80	ตรวจไม่พบ	0.19
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.65	ตรวจไม่พบ	5.35	ตรวจไม่พบ	0.09
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.82	ตรวจไม่พบ	0.09
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.81	ตรวจไม่พบ	-
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	2.08	ตรวจไม่พบ	0.12
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.65	ตรวจไม่พบ	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรีเทียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซา วาเลนซ์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไม่โครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไม่โครกรัม/ลิตร		
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	8.77	ตรวจไม่พบ	0.20
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.92	ตรวจไม่พบ	-
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.76	ตรวจไม่พบ	0.05
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srpf1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.55	ตรวจไม่พบ	6.40	ตรวจไม่พบ	0.10
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โกลกหล้า)	Srpp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.58	ตรวจไม่พบ	4.48	ตรวจไม่พบ	0.10
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.55	ตรวจไม่พบ	-
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.26	ตรวจไม่พบ	0.32
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	2.84	ตรวจไม่พบ	-
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.79	ตรวจไม่พบ	0.07
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.14	ตรวจไม่พบ	0.05
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nknp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	2.74	ตรวจไม่พบ	0.10
135	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	Nknp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.32	ตรวจไม่พบ	0.06
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkng0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	2.46	ตรวจไม่พบ	-
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.47	ตรวจไม่พบ	0.12
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	0.59	8.08	ตรวจไม่พบ	0.21
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.82	ตรวจไม่พบ	0.23
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากระวะ	Sobr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.85	ตรวจไม่พบ	7.61	ตรวจไม่พบ	< 0.05
141	สงขลา	หาดมหาธาตุ	Somr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.22	ตรวจไม่พบ	7.46	ตรวจไม่พบ	0.28
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.68	< 0.50	15.40	ตรวจไม่พบ	< 0.05
143	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.55	ตรวจไม่พบ	5.68	ตรวจไม่พบ	0.06
144	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.57	ตรวจไม่พบ	5.35	ตรวจไม่พบ	< 0.05
145	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.62	0.58	4.80	ตรวจไม่พบ	0.08
146	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.20	0.62	6.90	ตรวจไม่พบ	-
147	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	3.64	ตรวจไม่พบ	0.07
148	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	0.65	6.12	ตรวจไม่พบ	0.10

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไม่โครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไม่โครกรัม/ลิตร		
149	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.57	0.63	8.45	ตรวจไม่พบ	-
150	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.53	0.64	4.23	ตรวจไม่พบ	0.06
151	พังงา	หาดบางสัก	Pgbs0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	7.08	ตรวจไม่พบ	0.11
152	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.55	ตรวจไม่พบ	5.74	ตรวจไม่พบ	-
153	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	5.02	ตรวจไม่พบ	0.08
154	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.55	< 0.50	3.13	ตรวจไม่พบ	-
155	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.99	0.78	7.16	ตรวจไม่พบ	0.12
156	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	2.55	ตรวจไม่พบ	0.13
157	พังงา	บ้านเขาพิงลาย	Pgkp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.56	ตรวจไม่พบ	< 0.05
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.63	ตรวจไม่พบ	0.10
159	ภูเก็ต	หาดโนยาง	Pkny0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.35	ตรวจไม่พบ	0.31
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.65	ตรวจไม่พบ	0.23
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.17	ตรวจไม่พบ	-
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3.77	ตรวจไม่พบ	0.31
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	2.37	4.07	ตรวจไม่พบ	-
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.00	ตรวจไม่พบ	0.28
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	1.61	4.04	ตรวจไม่พบ	-
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.26	ตรวจไม่พบ	0.23
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์ตันแซนอินน์)	Pkgs0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	8.02	ตรวจไม่พบ	0.09
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.71	2.88	ตรวจไม่พบ	-
169	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.15	ตรวจไม่พบ	0.21
170	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.67	ตรวจไม่พบ	-
171	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.99	ตรวจไม่พบ	-
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.67	< 0.500	6.18	ตรวจไม่พบ	-
173	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	3.61	ตรวจไม่พบ	0.11

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไมโครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ไมโครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไมโครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไมโครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไมโครกรัม/ลิตร		
174	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	7.59	ตรวจไม่พบ	0.13
175	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.46	1.15	3.50	ตรวจไม่พบ	0.15
176	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิเฮอร์)	Pkct5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.61	ตรวจไม่พบ	5.92	ตรวจไม่พบ	0.20
177	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.66	< 0.50	6.02	ตรวจไม่พบ	0.25
178	กระบี่	หาดบิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.30	ตรวจไม่พบ	0.50
179	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	2.83	ตรวจไม่พบ	0.14
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.56	ตรวจไม่พบ	2.24	ตรวจไม่พบ	-
181	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	3.31	ตรวจไม่พบ	0.17
182	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	4.73	ตรวจไม่พบ	0.06
183	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	3.18	ตรวจไม่พบ	-
184	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	4.21	ตรวจไม่พบ	0.07
185	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	1.53	ตรวจไม่พบ	0.16
186	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.02	ตรวจไม่พบ	0.07
187	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.98	ตรวจไม่พบ	3.65	ตรวจไม่พบ	-
188	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.21	ตรวจไม่พบ	< 0.05
189	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kblld0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	3.41	ตรวจไม่พบ	-
190	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kblld5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3.97	ตรวจไม่พบ	0.07
191	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	Kbpb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	6.66	ตรวจไม่พบ	-
192	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.67	ตรวจไม่พบ	3.45	ตรวจไม่พบ	-
193	กระบี่	หาดต้นไทร(หน้าต้นไทรวิลเลจ)	Kbts5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.67	ตรวจไม่พบ	0.11
194	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	7.01	ตรวจไม่พบ	-
195	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.24	ตรวจไม่พบ	0.14
196	กระบี่	อ่าวลิ๊ะชามะ	Kblm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.62	ตรวจไม่พบ	< 0.05
197	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.68	< 0.50	6.10	ตรวจไม่พบ	0.24

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	ปรอทรวม	บีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
				โครเมียมรวม ไมโครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ไมโครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไมโครกรัม/ลิตร	ตะกั่ว ไมโครกรัม/ลิตร	สังกะสี ไมโครกรัม/ลิตร		
198	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	3.53	ตรวจไม่พบ	0.08
199	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.13	ตรวจไม่พบ	-
200	กระบี่	บ้านศรีราชา (เกาะลันตา)	Kbsr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	4.62	ตรวจไม่พบ	0.09
201	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	9.85	ตรวจไม่พบ	0.22
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	< 0.50	5.45	ตรวจไม่พบ	0.19
203	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	5.02	ตรวจไม่พบ	0.19
204	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgyl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.68	< 0.50	7.04	ตรวจไม่พบ	-
205	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.62	0.56	4.02	ตรวจไม่พบ	0.15
206	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.53	< 0.50	4.85	ตรวจไม่พบ	0.39
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.57	ตรวจไม่พบ	6.84	ตรวจไม่พบ	< 0.05
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpbb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.61	ตรวจไม่พบ	5.84	ตรวจไม่พบ	0.24
209	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.68	1.08	6.81	ตรวจไม่พบ	0.05
210	สตูล	บ้านทุ่งรีน	Sttr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.50	ตรวจไม่พบ	8.09	ตรวจไม่พบ	0.06

หมายเหตุ

— หมายถึงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล