



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) ของกรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กรมควบคุมมลพิษดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน ๕ ราย กรมควบคุมมลพิษจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๐๑	๕๐๒๔	นางสาวกนกวรรณ สันติภราภ
๐๒	๕๑๑๘	นางสาวชนิษฐา พวงระย้า
๐๓	๕๐๐๑	นางสาวสุทาร์ตน์ ยกเส็ง
๐๔	๕๑๘๖	นางสาวกรรณิกา บัวเรียน
๐๕	๕๒๐๔	นางสาวยุภารัตน์ ขจร

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ <https://www.pcd.go.th> ภายใต้หัวข้อ “รับสมัครงาน”

๔. ระเบียบ...

๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

๔.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๔.๒ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอาคาร
กรมควบคุมมลพิษ โดยให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมมาเอง

๔.๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องเข้า - ออก อาคารกรมควบคุมมลพิษทางประตูทางเข้าเพียงจุดเดียว เพื่อรับการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่รถ
หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจนไปในวันสอบ
หากผลการตรวจอุณหภูมิมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๔ ต้องนำเอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit)
จากสถานที่ตรวจ หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หากไม่มีเอกสารแสดงผลดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๕ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ

๔.๖ ผู้เข้าสอบต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตามวัน และ
เวลาที่กำหนด หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตามวัน และเวลาดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมิน

๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จสิ้นแล้วต้องออกจาก
สถานที่ประเมินสมรรถนะทันที และต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม)

เลขานุการกรม

ประธานกรรมการดำเนินการเลือกสรรฯ