



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน : นางสาวลัคนา จุลแสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๕๓ โทรสาร : ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๕

E – Mail : lakkana.j@pcd.go.th

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานระดับกรม กรมควบคุมมลพิษ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	ชื่อความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระดับความเสี่ยง :ต่ำ (๒).....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๑.๑ กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยได้กำหนดมาตรการ/แนวทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และผู้มีหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษถือปฏิบัติดังนี้ ๑. ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ลงวัน ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ http://ecap.pcd.go.th/public/assets/img/download/๒๐๑๙๐๓๐๖๑๕๓๐๗๓๐๒๒.pdf ๒. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ลงวัน ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ http://ecap.pcd.go.th/public/assets/img/download/๒๐๑๙๐๓๐๖๑๕๓๐๗๓๐๒๒.pdf ๓. แนวทางและคู่มือการบังคับทางปกครองกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ http://www.pcd.go.th/publication/๑๒๖๐๑ ๔. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ฉบับแก้ไขเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ http://ecap.pcd.go.th/public/assets/img/download/๒๐๑๙๐๓๐๘๑๘๒๕๔๙๖๖๕๕.pdf
	๑.๒ กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑. มีการกำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และผู้มีหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ถือปฏิบัติดังนี้ ๑.๑ มาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๓/pcdnew-๒๐๒๑-๐๓-๒๓_๐๖-๐๘-๒๖_๖๑๒๖๔๕.pdf ๑.๒ กำกับกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๓/pcdnew-๒๐๒๑-๐๓-๒๓_๐๖-๐๘-๒๗_๕๕๔๑๘๓.pdf ๑.๓ กำกับกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๓/pcdnew-๒๐๒๑-๐๓-๒๓_๐๖-๐๘-๒๗_๕๕๔๑๘๓.pdf ๒. กำหนดมาตรการ/แนวทางโดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติ โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ และกำหนดให้มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

		ได้ดำเนินการสร้างความโปร่งใสและกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา/ ความเสี่ยงในกระบวนการตรวจสอบการบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - จนถึงปัจจุบัน เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นในการสอบถาม ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) เจ้าหน้าที่แจ้งอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ และแจ้งสิทธิของเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษได้อย่างชัดเจน ๒) เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุแห่งการเข้าตรวจสอบ และขั้นตอนในการเข้าตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ๓) เจ้าหน้าที่แจ้งช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้อย่างชัดเจน ๔) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ๕) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และมีทำที่เป็นมิตร ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมควบคุมมลพิษได้มีการขยายผลการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการด้านการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษไปยังหน่วยงานระดับภูมิภาค (สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖) เพื่อสามารถนำผลสำรวจความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๑๗๑ ราย ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๑๕๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๒ รวมทั้งได้มีการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหารเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
๒	ชื่อความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	ระดับความเสี่ยง :ต่ำ (๒).....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	ผลการดำเนินการ ๑. กำหนดแนวทางในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษถือปฏิบัติ โดยในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละครั้งจะมีการมีบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท แบบบันทึกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน และต้องมีผู้ร่วมตรวจสอบ ประกอบด้วย ๑) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ๒) เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนอาคารหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในอาคาร ซึ่งเป็นผู้นำตรวจ และ ๓) พยาน (ผู้ร่วมตรวจสอบ : คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเดียวกับผู้ตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในอาคารที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน) ลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการตรวจสอบ ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำสำเนาทะเบียนการตรวจสอบให้ผู้ตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งสิ้น ๔๖๕ แห่ง ซึ่งได้มีการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ แบบบันทึกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน และมีผู้ร่วมตรวจสอบลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการตรวจสอบ ครบถ้วนทั้ง ๔๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

		๒. กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษโดยมอบหมายให้ส่วนแผนงานและประมวลผล ซึ่งเป็นส่วนงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ทำการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อเท็จจริงที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและรับรองผลการตรวจวัดมลพิษ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ประกอบด้วย ข้อมูลผลการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ใช้อ้างอิง และรูปแบบการรายงานผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวน ๒๑๙ ฉบับ คิดเป็นด้านน้ำ ดินและกากตะกอน ๑๙๕ ฉบับ เสียงและความสั่นสะเทือน ๒๔ ฉบับ ซึ่งแบบรายงานผลการตรวจวัดมลพิษได้รับการตรวจสอบครบถ้วนทุกฉบับ จำนวน ๒๑๙ ฉบับ ก่อนนำไปใช้ประกอบการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
๓	ชื่อความเสี่ยง : การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการขยายระยะเวลาฯ และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครอง ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษหรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระดับความเสี่ยง :ปานกลาง (๔).....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครอง	ผลการดำเนินการ ๑. มีการกำหนดมาตรการโดยการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและผู้มีหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ถือปฏิบัติดังนี้ ๑.๑ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. อาคารประเภท ข. และอาคารประเภท ค. ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ http://ecap.pcd.go.th/public/properties.php ๑.๒ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ http://ecap.pcd.go.th/public/assets/img/download/๒๐๑๙๐๘๐๓๕๔๐๒๗๐๒๙๑.pdf ๒. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อกำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครองและการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดยกำหนดเป็นดัชนีตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	๒.๑ การออกคำสั่งทางปกครอง ๑) กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษไม่ได้แจ้งสิทธิโต้แย้ง ให้ดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแจ้งสิทธิโต้แย้ง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา จำนวน ๒๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒) กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งสิทธิโต้แย้งให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งใหม่ หรือดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ๒.๒ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษมีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เสนอความเห็นไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่อง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา จำนวน ๓๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งใหม่ และการตรวจติดตามภายหลังครบกำหนดมูลค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องดำเนินการตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองหรือครบการมูลค่าปรับทางปกครอง และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งใหม่ ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ครบกำหนด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๗๙ เรื่อง แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา จำนวน ๗๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐
--	--

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานระดับกรม กรมควบคุมมลพิษ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมินกรมควบคุมมลพิษ.....	
ชื่อความเสี่ยง	การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ๓. การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการขยายระยะเวลาฯ และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครอง ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ และข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ๔. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครอง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
ชื่อความเสี่ยง	การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ๓. การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการขยายระยะเวลายื่น และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผลการดำเนินงาน	กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้ ๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ ๑.๑ ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๑.๒ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๑.๓ แนวทางและคู่มือการบังคับทางปกครองกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑.๔ คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ๒. กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ ๒.๒ กำกับกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.๓ กำกับกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรมควบคุมมลพิษ ๒.๔ กำหนดมาตรการ/แนวทางโดยให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติ โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษและกำหนดให้มีช่องทางมารับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการขยายผลการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการด้านการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษไปยังหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
ชื่อความเสี่ยง	การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ๓. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการขยายระยะเวลาฯ และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ
	ระดับภูมิภาค เพื่อสามารถนำผลสำรวจความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๑๗๑ ราย ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ ๔.๙๑๕๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๒ ๓. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ดังนี้ ๓.๑ กำหนดแนวทางในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษถือปฏิบัติ โดยในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละครั้งจะมีการมีบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภทแบบบันทึกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน และต้องมีผู้ร่วมตรวจสอบ และมีผู้ร่วมตรวจสอบลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการตรวจสอบพร้อมทั้งจัดทำสำเนาบันทึกการตรวจสอบให้ผู้นำตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งสิ้น ๔๖๕ แห่ง ซึ่งได้มีการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ แบบบันทึกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน และมีผู้ร่วมตรวจสอบลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการตรวจสอบครบถ้วนทั้ง ๔๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดยมอบหมายให้ส่วนแผนงานและประมวลผล ซึ่งเป็นส่วนงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ทำการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อเท็จจริงที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและรับรองผลการตรวจวัดมลพิษ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ประกอบด้วย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
ชื่อความเสี่ยง	การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ๓. การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอยุติการขยายระยะเวลา และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ
	ข้อมูลผลการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ใช้อ้างอิง และรูปแบบการรายงานผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวน ๒๑๙ ฉบับ คิดเป็นด้านน้ำ ดินและกากตะกอน ๑๙๕ ฉบับ เสี่ยงและความสั่นสะเทือน ๒๔ ฉบับ ซึ่งแบบรายงานผลการตรวจวัดมลพิษได้รับการตรวจสอบครบถ้วนทุกฉบับ จำนวน ๒๑๙ ฉบับ ก่อนนำไปใช้ประกอบการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ๔. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครอง ดังนี้ ๔.๑ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. อาคารประเภท ข. และอาคารประเภท ค. ๔.๒ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ๔.๓ มีการกำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อกำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครองและการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดยกำหนดเป็นดัชนีตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตามกระบวนการการออกคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งใหม่ และการตรวจติดตามภายหลังครบกำหนดมูลค่าปรับทางปกครอง จำนวน ๑๔๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา จำนวน ๑๓๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๖

ลงชื่อ..... 

(นางสาวปริญพร สุวรรณเกษ)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 25 ส.ย. 2567