

ปลา น็อกน้ำ

อาการของปลาน็อกน้ำ

- **หายใจถี่** – เห็นเหงือกปลาขยับเร็วผิดปกติ
- **ลอยตัวนิ่ง ๆ** – มักลอยอยู่ผิวน้ำ หรือเอาหัวพ้นน้ำ เพื่อหายใจ
- **สีซีดลง** – สีตัวจางหรือหม่นกว่าปกติ
- **ว่ายน้ำเอียงหรือควบคุมตัวเองไม่ได้**
- **ไม่กินอาหาร** – แม้ปกติจะกินเก่ง
- **มีเมือกออกมากผิดปกติ** – บางครั้งเห็นเยื่อที่ ลำตัวหรือเหงือก



สาเหตุ

เกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงกะทันหัน น้ำไหลหลาก และการชะล้างสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น น้ำเสียที่ตกค้าง อยู่ในท่อระบายน้ำเสีย น้ำชะจากพื้นที่การเกษตร กองขยะ กองวัสดุสารเคมี ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้ตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้น และ ค่าออกซิเจนในแหล่งน้ำลดลง ส่งผลให้ปลาขาดออกซิเจนและตาย



แนวทางป้องกัน

- ผู้เลี้ยงปลาเตรียมเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน
- ลดหรืองดการให้อาหารในวันที่ฝนตก เพื่อลดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ
- ปล่อยปลาในปริมาณที่เหมาะสม ลดความหนาแน่น
- ขณะที่เกิดภาวะปลาลอยหัวแล้ว เกษตรกรต้องเดินเครื่องให้อากาศอย่างทันทีทันใด