



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุ ประสงค์	กฎ หมาย	เป้า หมาย					สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง
วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2567		/		ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564	ควันดำ จาก รถยนต์หมายเลขทะเบียน ซข-6032, สฎ-5853, ขร-9586, ฮท-1484 ฮท-3379, ฮภ-8379, ฮม-9230 , ฮม-9231 ฮภ-8377, ฮภ-8392, ฮภ-8376, 3กข-3909 3กข-3914, 3กข-7927, 3กย-7928 3กย-7925, 3กย-7934, 1นข-8201, 1นข- 8202, 1นภ-7206, 1นภ-7207, 1นง-7265, 1ฒณ-5100 ฮว-9206, ฮข-348 ,1นข-6172 และ 1นข-6171	รถยนต์ดีเซล ค่าควันดำ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือ ตรวจวัดควันดำระบบ วัดความทึบแสง	ควันดำ 4.80, 1.54, 12.90 18.30, 5.58, 11.80, 8.58, 17.80, 12.70, 16.60, 17.90, 14.50, 6.98, 5.23, 6.17, 2.97, 0, 0, 0, 1.80, 0.60, 0, 4.93, 0, 4.14, 0, และ 0	/	

ลงนามผู้จัดทำ

(นายอุทุมพร เอนก)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

14 / ธ.ค. / 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

11 / ธ.ค. / 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

11 / ธ.ค. / 2568



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุ ประสงค์	กฎ หมาย	เป้า หมาย					สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง
วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2567		/		ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์	ระดับเสียง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮข-6032, สฎ-5853, ขร-9586, ฮท-1484 ฮท-3379, ฮก-8379, ฮม-9230 , ฮม-9231 ฮก-8377, ฮก-8392, ฮก-8376	รถยนต์ทุกประเภท จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ไม่เกิน 100 dB(A)	ระดับเสียง 87.6, 86.6, 93.0 89.9, 86.6, 88.9, 87.0, 88.9 , 88.8, 85.4, 91.3 dB(A)	/	

ลงนามผู้จัดทำ

(นายอุทุมพร เอนก)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

14 / ก.ค. / 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นายธีระพงษ์ วัฒนจิตตานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

11 / เม.ย. / 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เขียมประเสริฐกุล)

EMR

11 / เม.ย. / 2568



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุ ประสงค์	กฎ หมาย	เป้า หมาย					สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง
วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2567		/		ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์	ระดับเสียง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3กข-3909, 3กข-3914, 3กข-7927, 3กข-7928, 3กข-7925, 3กข-7934, 1นข-8201, 1นข-8202, 1นข-7206, 1นข-7207, 1นข-7265, 1นข-5100 ฮว-9206, ฮข-348 ,1นข-6172 และ 1นข-6171	รถยนต์ขนาด >2,200 กิโลกรัม จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ไม่เกิน 99 dB(A)	ระดับเสียง 83.0, 85.4, 85.7, 88.5, 86.1, 84.1, 79.6, 90.8, 82.1, 81.7, 83.3, 86.8 , 79.5, 81.5 79.8 และ 78.3 dB(A)	/	

ลงนามผู้จัดทำ.....
(นายอุทุมพร เอนก)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
11 / 11.10 / 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ.....
(นายธีระพงษ์ วิลลิจิตรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
11 / 11.10 / 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ.....
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR
11 / 11.10 / 2568



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง
วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2568		/		ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ 2564	ควันดำ จาก รถยนต์หมายเลขทะเบียน สฎ-5853, สน-5402, ขร-9586, ขร-9572 ฮท-1484, ฮภ-8379, ฮม-9230, ฮม-9231 ฮภ-8377, ฮภ-8392, ฮภ-8376, 3กข-3909 3กข-3914, 3กย-7925, 3กย-7934, 1นง-7265, 1ฒม-5100, ฮข-6032, ฮว-9206, 1นภ-7206, 1นภ-7207, 1นข-8202, 1นข-6172 และ 1นข-6171	รถยนต์ดีเซล ค่าควันดำ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือ ตรวจวัดควันดำระบบ วัดความทึบแสง	ควันดำ 5.01, 3.04, 8.63 12.6, 15.3, 19.4, 6.87, 22.1, 10.5, 18.4, 9.29, 13.2, 14.0, 7.22, 4.37, 12.9, 6.89, 3.39, 0.13, 1.90, 16.6, 3.72, 0, และ 0	/	

ลงนามผู้จัดทำ

(นายอุทุมพร เอนก)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

22/ก.ค. 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิวพร รังสิยานนท์)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

22/ก.ค. 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

23/ก.ค. 2568



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง
วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2568		/		ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุด ระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็น เชื้อเพลิง พ.ศ. 2564	CO และ HC จาก รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชน-6311	รถยนต์ที่จดทะเบียน ตั้งแต่ 1 พ.ย. 36 ถึง 31 ธ.ค. 49 CO ไม่เกิน 1.5 % HC ไม่เกิน 200 ppm	CO : 0.05 % HC : 186 ppm	/	

ลงนามผู้จัดทำ

(นายอุทุมพร เอนก)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

22 ก.ค. 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิวพร รังสิยานนท์)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

22 ก.ค. 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

23 ก.ค. 2568

แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์	กฎ หมาย	เป้า หมาย					สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง
วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2568		/		ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์	ระดับเสียง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ-6311, สฎ-5853, สน-5402, ขร-9586, ขร-9572, สท-1484, สก-8379, สม-9230 , สม-9231 สก-8377, สก-8392, สก-8376,	รถยนต์ทุกประเภท จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ไม่เกิน 100 dB(A)	ระดับเสียง 74.9, 87.6, 84.9 88.3, 86.7, 86.3, 86.3, 88.0, 88.3, 88.8, 88.8 และ 90.9 dB(A)	/	

ลงนามผู้จัดทำ

(นายอุทุมพร เอนก)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

22/ก.ค. 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิวพร รังสิยานนท์)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

22/ก.ค. 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

23/ก.ค. 2568



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุ ประสงค์	กฎ หมาย	เป้า หมาย					สอดคล้อง	ไม่ สอดคล้อง
วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2568		/		ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์	ระดับเสียง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3กข-3909, 3กข-3914, 3กย-7925, 3กย-7934, 1นง-7265, 1ฉฉ-5100, ฮข-6032, ฮว-9206, 1นค-7206, 1นค-7207, 1นข-8202, 1นข-6172 และ 1นข-6171	รถยนต์ขนาด ≥2,200 กิโลกรัม จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ไม่เกิน 99 dB(A)	ระดับเสียง 86.2, 87.6, 85.3, 85.2, 82.2, 87.3, 90.3, 81.3, 80.3, 81.3, 81.2, 82.4 , และ 82.5 dB(A)	/	

ลงนามผู้จัดทำ

(นายอุทุมพร เอนก)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

22 ก.ค. 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิวพร รังสิยานนท์)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

22 ก.ค. 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

23 ก.ค. 2568



แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
3 ก.ค. 68		✓		ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน กำหนดเท่ากับ 10 เดซิเบลเอ (หากค่าระดับการรบกวนมากกว่า 10 เดซิเบลเอ ถือเป็นเสียงรบกวน)	ค่าระดับการรบกวนจากการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะตรวจวัด ณ บริเวณชุมชนใกล้เคียง	ค่าระดับการรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ	ไม่ได้ยินเสียงจากการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะในระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง	✓	

ลงนามผู้จัดทำ 

(นางสาวนันท์วัน ว.สิงหะเคนทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Y / 12 / 68

ลงนามผู้ตรวจสอบ 

(นายธีระพงษ์ วัฒนจิตตานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

๑๕ / ๑๑ / ๖๘

ลงนามผู้ทวนสอบ 

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

22 ก.ค. 2568



แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
29 เม.ย.68		✓		-กฎกระทรวงกำหนดค่ามาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 -ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน	ระดับเสียงสูงสุด และระดับ เสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการ ทำงาน ภายในห้องทดสอบ รถยนต์และห้องควบคุม ระบบทดสอบรถยนต์ ของ ห้องปฏิบัติการตรวจวัด มลพิษจากยานพาหนะ	1. ระดับเสียงสูงสุดของ เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 2. ระดับเสียงเฉลี่ย ตลอดเวลาการทำงาน 6 ชั่วโมง ไม่เกิน 86 เดซิเบลเอ	<u>ระดับเสียงสูงสุด</u> -ภายในห้องทดสอบรถยนต์ 92.7 เดซิเบลเอ -ภายในห้องควบคุมระบบทดสอบรถยนต์ 73.9 เดซิเบลเอ <u>ระดับเสียงเฉลี่ย 6 ชั่วโมง</u> -ภายในห้องทดสอบรถยนต์ 72.7 เดซิเบลเอ -ภายในห้องควบคุมการทดสอบรถยนต์ 61.1 เดซิเบลเอ	✓	

ลงนามผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์วัน ว.สิงห์คะเชนทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

8 / พ.ค. / 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นายธีระพงษ์ วิมลจิตตานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

30 / พ.ค. / 68

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

30 / พ.ค. / 68

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ



หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ประจำปี 2568

วันที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
10 มีนาคม 2568		/		ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	อัตราการระบายอากาศ (เท่า) บริเวณที่จอดรถชั้น (C,D)	อัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของปริมาตรของห้อง ใน 1 ชั่วโมง	อัตราการระบาย อากาศเท่ากับ 6.8 เท่า ของปริมาตรพื้นที่	/	

ลงนามผู้จัดทำ

(นายนิพนธ์พัฒน์ เบ้าเงิน)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

10 / มีนาคม / 2568

ลงนามผู้ตรวจสอบ

(นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

12 / มีนาคม / 2568

ลงนามผู้ทวนสอบ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

17 / มีนาคม / 2568



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานหรือเป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
๒๕ มี.ค.๖๘		/		๑. ข้อกำหนดในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาด ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในลานจอดรถชั้น A	๑. ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้อง ไม่เกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	/	
๒๗ มี.ค.๖๘		/			ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาด ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในลานจอดรถชั้น B		๖๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	/	
๑ เม.ย.๖๘		/			ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาด ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในลานจอดรถชั้น C		๕๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	/	
๓ เม.ย.๖๘		/			ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาด ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในลานจอดรถชั้น D		๔๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	/	

ลงนามผู้จัดทำ.....
(นางสาวพัฒนาวรรณ นิมิตรพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๓๑ พ.ค. ๖๘

ลงนามผู้ตรวจสอบ.....
(นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
๓๐ พ.ค. ๖๘

ลงนามผู้ทวนสอบ.....
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
EMR
๓๐ พ.ค. ๖๘



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานหรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ (จำนวนจุดที่มีค่าแสงสว่าง ต่ำกว่าข้อกำหนด/จำนวน จุดตรวจวัดทั้งหมด)	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
๑๑ มี.ย.๖๘		/			อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑		๑/๒๗		/
๑๑ มี.ย.๖๘		/			อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒		๐/๖๙	/	
๑๑ มี.ย.๖๘		/			อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๓		๐/๔๒	/	
๑๒ มี.ย.๖๘		/			อาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัด มลพิษจากยานพาหนะ (คลอง ๖ ปทุมธานี)		๐/๔๘	/	

ลงนามผู้จัดทำ พณณ วัฒน
(นางสาวพัฒนาวรรณ นิมิตรพันธ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๑ ก.ค. ๖๘

ลงนามผู้ตรวจสอบ วิมลจิตรา นนท์
(นายธีระพงษ์ วิมลจิตรา นนท์)
ผู้อำนวยการ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
๑๕ กค ๖๘

ลงนามผู้ทวนสอบ สมิทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
(นายสมิทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
22 ก.ค. 2568 EMR



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานหรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ (จำนวนจุดที่มีค่าแสงสว่าง ต่ำกว่าข้อกำหนด/จำนวน จุดตรวจวัดทั้งหมด)	ผลการประเมิน	
	วัตถุ ประสงค์	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
๑๐ มิ.ย.๖๘		/		๑.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของ แสงสว่าง (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่๑๓๕ ตอนพิเศษที่ ๓๙ ง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)	อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑ (ชั้น G + ลานจอดรถ)		๐/๑๔๘	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๒		๐/๖๘	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๓		๑/๖๗		/
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๕		๐/๕๕	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/		๒.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ (หมวด ๗ ระบบการจัดการแสงสว่าง)	อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๖		๐/๔๐	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๗		๑/๕๑		/
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๘		๐/๔๘	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๙		๐/๗๘	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๐		๐/๔๘	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๑		๐/๕๐	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๒		๐/๖๕	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๓		๐/๗๖	/	
๑๐ มิ.ย.๖๘		/							

ลงนามผู้จัดทำ พณณ นิมิตร์
(นางสาวพัฒนาวรรณ นิมิตร์พันธ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๒๑ มิ.ย. ๖๘

ลงนามผู้ตรวจสอบ ธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์
(นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์)
ผู้อำนวยการ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
๒๑ มิ.ย. ๖๘

ลงนามผู้ทวนสอบ สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
๒๒ มิ.ย. ๖๘


จุดตรวจวัดแสงสว่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด
ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2568

จำนวนจุดตรวจวัด 980 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 จุด

ลำดับที่	บริเวณ/สถานที่	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน (Lux)	หมายเหตุ
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชั้น 7)					
1	โต๊ะทำงาน (คุณธิปกรณ์)	270	-	400-500	ตำแหน่งที่นั่งไม่ตรงกับไฟ
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 3)					
2	โต๊ะทำงาน (คุณณัฐธิดา)	172	-	400-500	ตำแหน่งที่นั่งไม่ตรงกับไฟ
อาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ชั้น 1)					
3	โต๊ะทำงาน (คุณวัลลภา)	276	-	400-500	ตำแหน่งไม่ตรงกับไฟ

ผลการดำเนินงานแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2568

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส่วนสำนักงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ



	ปีงบฯ 65 - 67	ปีงบฯ 68	สรุป
ปริมาณการใช้ (หน่วย) *	2,329	2,078	ลดลง 251 หน่วย (ลดลง 10.7%)

* สรุปช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2568

เป้าหมาย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแตกต่างไม่เกิน +/- 5%
เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยกับ ปีงบฯ 65 - 67
สรุป เป็นไปตามเป้าหมาย



แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
9 ต.ค. 67			/	มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	ค่า BOD (ทุก 3 เดือน)	≤ 30 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 13.2 มก./ล.	/	
					ค่า SS (ทุก 3 เดือน)	≤ 40 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 21.5 มก./ล.	/	
					ค่า TKN (ทุก 3 เดือน)	≤ 35 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 13.2 มก./ล.	/	
					ค่า O&G (ทุก 3 เดือน)	≤ 20 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร <5 มก./ล.	/	
					ค่า TDS (ทุก 6 เดือน)	≤ 500 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 445 มก./ล.	/	
					ค่า Settleable Solids (ทุก 6 เดือน)	≤ 0.5 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 0.5 มก./ล.	/	
					ค่า Sulfide (ทุก 6 เดือน)	≤ 1.0 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร <1 มก./ล.	/	
					ค่า MLSS ในถังเติมอากาศ (ทุก 3 เดือน)	-	น้ำทิ้งจากอาคาร 888 มก./ล.	/	
20 ก.พ. 68			/	มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	ค่า BOD (ทุก 3 เดือน)	≤ 30 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 11.4 มก./ล.	/	
					ค่า SS (ทุก 3 เดือน)	≤ 40 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 10 มก./ล.	/	
					ค่า TKN (ทุก 3 เดือน)	≤ 35 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 5.32 มก./ล.	/	
					ค่า O&G (ทุก 3 เดือน)	≤ 20 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 15 มก./ล.	/	
					ค่า MLSS ในถังเติมอากาศ (ทุก 3 เดือน)	-	น้ำทิ้งจากอาคาร 765 มก./ล.	/	

ลงนามผู้จัดทำ.....

(นายธนศพล วงศ์นรา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

วันที่...23.เมษายน 2568.....

ลงนามผู้ตรวจสอบ.....

(นายชานัน ติรณะรัต)

(ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ

วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงนามผู้ทวนสอบ.....

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

วันที่ 29 เม.ย. 2568



แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ

วันที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
9 ต.ค. 67			/	มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	ค่า BOD (ทุก 3 เดือน)	≤ 30 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 13.2 มก./ล.	/	
					ค่า SS (ทุก 3 เดือน)	≤ 40 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 21.5 มก./ล.	/	
					ค่า TKN (ทุก 3 เดือน)	≤ 35 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 13.2 มก./ล.	/	
					ค่า O&G (ทุก 3 เดือน)	≤ 20 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร <5 มก./ล.	/	
					ค่า TDS (ทุก 6 เดือน)	≤ 500 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 445 มก./ล.	/	
					ค่า Settleable Solids (ทุก 6 เดือน)	≤ 0.5 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 0.5 มก./ล.	/	
					ค่า Sulfide (ทุก 6 เดือน)	≤ 1.0 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร <1 มก./ล.	/	
					ค่า MLSS ในถังเติมอากาศ (ทุก 3 เดือน)	-	น้ำทิ้งจากอาคาร 888 มก./ล.	/	
20 ก.พ. 68			/	มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	ค่า BOD (ทุก 3 เดือน)	≤ 30 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 11.4 มก./ล.	/	
					ค่า SS (ทุก 3 เดือน)	≤ 40 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 10 มก./ล.	/	
					ค่า TKN (ทุก 3 เดือน)	≤ 35 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 5.32 มก./ล.	/	
					ค่า O&G (ทุก 3 เดือน)	≤ 20 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 15 มก./ล.	/	
					ค่า MLSS ในถังเติมอากาศ (ทุก 3 เดือน)	-	น้ำทิ้งจากอาคาร 765 มก./ล.	/	

ลงนามผู้จัดทำ.....

(นายธนศพล วงศ์นรา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

วันที่...23.เมษายน 2568.....

ลงนามผู้ตรวจสอบ.....

(นายชานัน ติธะรัต)

(ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ)

วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงนามผู้ทวนสอบ.....

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

EMR

วันที่ 29 เม.ย. 2568

แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555



แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน หรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	
	วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
23 พ.ค. 68			/	มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	ค่า TDS (ทุก 6 เดือน)	≤ 500 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 401 มก./ล.	/	
					ค่า Settleable Solids (ทุก 6 เดือน)	≤ 0.5 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร <0.5 มก./ล.	/	
					ค่า Sulfide (ทุก 6 เดือน)	≤ 1.0 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร <1 มก./ล.	/	
4 มิ.ย. 68			/	มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	ค่า BOD (ทุก 3 เดือน)	≤ 30 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 12.2 มก./ล.	/	
					ค่า SS (ทุก 3 เดือน)	≤ 40 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร <10 มก./ล.	/	
					ค่า TKN (ทุก 3 เดือน)	≤ 35 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 9.2 มก./ล.	/	
					ค่า O&G (ทุก 3 เดือน)	≤ 20 มก./ล.	น้ำทิ้งจากอาคาร 20 มก./ล.	/	
					ค่า MLSS ในถังเติมอากาศ (ทุก 3 เดือน)	-	น้ำทิ้งจากอาคาร 564 มก./ล.	/	

ลงนามผู้จัดทำ.....

(นายธนศพล วงศ์นรา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

วันที่...3.พฤศจิกายน 2568.....

ลงนามผู้ตรวจสอบ.....

(นายชานัน ติรณะรัตน์)

(ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๘

ลงนามผู้ทวนสอบ.....

(นายธนัญชัย วรรณสุข)

EMR

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘

วันที่.....